

BENDERS

# AINAVU PLĀNOŠANA



*Dabas iedvesmots*

## ĻAUJET ARĪ CITIEM PĀRLIECINĀTIES PAR SAVU LABO GAUMI

Ir pienācis laiks apņemties un sākt ceļojumu uz savu dārzu. Stilīgai atpūtai ne vienmēr jābūt kaut kur tālu prom, tā var būt Jums daudz tuvāk ... tepat pie Jūsu mājas!

Atpūtieties pie mājas pats, kopā ar ģimeni vai draugiem.

Mīliet sevi, savu ģimeni un draugus.


## ĻAUJET IEDVESMAI LIDOT

Ekskluzīvs produktu klāsts augstākajā kvalitātē par saprātīgu cenu. Varat izveidot sev vispersonalizētāko un pievilcīgāko dārzu visā apkārtnē. Izvēlieties savus mīļākos bruģa, mūra un dekoratīvos akmenus un izveidojiet no tiem unikālu dārzu- tieši tādu, par kādu esat vienmēr sapņojis.

Ja Jūs uzskatāt, ka labākajam dārzam jāatstāj solīds pirmais iespaids uz viesiem, tam jābūt funkcionālam, vienkārši uzturamam, un ka laba dārza apkopšanai nav nepieciešamas garas darba stundas, tad mēs saprotam Jūsu vēlmes.

Mēs piedāvājam Jums iespēju atpūsties kopā ar ģimeni un draugiem, kaut vai katru dienu, un darīt to Jums piederošā dārzā.

Sniedzam Jums šīs izvēles iespējas katru dienu. Benders.



## SATURS

- 5 BENDERS TROJA ANTĪKS
- 6 BENDERS ORLANDO ANTĪKS
- 7 BENDERS OCALA ANTĪKS
- 8 BENDERS STIL
- 9 BENDERS METRO
- 10 BENDERS BRUĢAKMENS PLĀKSNES
- 11 BENDERS SĒTAS STABI
- 12 BENDERS BOSTON MŪRA AKMENĪ
- 13 BENDERS TERASES BALSTA STABI
- 14 BENDERS DEKORATĪVIE AKMENĪ
- 15 SAGATAVOŠANĀS DARBI UN IEKLĀŠANA

Benders ir ģimenes uzņēmums, tāpēc mēs zinām, cik tas ir svarīgi - rēķināties ar citiem, uzklausīt viņu viedokļus un vēlmes.

Kontaktējoties ar mūsu klientiem, vērtējam viņus kā ģimenes locekļus, ar kuriem mēs esam gatavi kopīgi veikt darbus iespējami labāka rezultāta sasniegšanai. Varat paļauties uz mums!

## 1 DIZAINS

– Vai meklējat unikālu risinājumu, bet visas izvēles šķiet vienādas? Mūsu produktu klāsts ietver sevī daudzveidigus ainavu veidošanas materiālus. Mēs zinām, ka katra klienta vēlmes ir atšķirīgas, un katram projektam jāatrod individuāla pieeja. Sadarbības procesā atradīsim risinājumu, kas ir nepieciešams tieši Jums.

## 2 KVALITĀTE

– Esam pārliecināti, ka zviedru kvalitātes Benders bruģakmeņi, pateicoties gadu desmitiem ilgai ražošanas pieredzei, ir īpaši izturīgi un piemēroti izmantošanai ziemeļu klimatā. Lai to apliecinātu, mēs sniedzam Jums 10 gadu ražotāja garantiju.

## 3 APKALPOŠANA

– Mēs esam kopā ar Jums visā projekta norises laikā, no konsultācijas briža līdz objekta nodošanai ekspluatācijā




## 4 LOGISTIKA

– Mūsu logistikas centrs atrodas Rīgā, tāpēc varam nodrošināt operatīvas piegādes no Zviedrijas tieši uz Jūsu objektiem, kā arī pēcapkalpošanas servisu.

## 5 MUMS IR SVARĪGI

– Labi izstrādāti apzaļumojumu projekti un apmierināti klienti, kas tiešā sadarbībā ar mums atrod maksimāli sev piemērotus ainavu risinājumus.





# BENDERS TROJA ANTĪKS

## Atpūtas salīņa Jūsu dārzā

Ielaidiet atpūtu Vidusjūras stilā savas mājas dārzā - Vidusjūras vēsmu tajā nodrošinās bruģis Troja Antīks. Tas ir rustikāli apstrādāts bruģakmens, ar slānekli imitējošu izskatu. Ekskluzīvs izskats un klasiska forma. Lieliski iederas mūsu antīko bruģu sērijā.

### KRĀSAS



Pelēks

Grafita

Pelēks MIX

Terakota MIX

Sarkans MIX




**Bruģakmens Troja Antīks 50 mm**

210 x 140 x 50 mm

34 gab./ m<sup>2</sup> - 350 gab./paletē

10,29 m<sup>2</sup>/paletē – apm. 112 kg/m<sup>2</sup>



Uzmanību! Bruģa malas ir atšķirīgas. Viena bruģa mala ir slāneklim raksturīgā reljefā, otra ir gluda.



BENDERS TROJA ANTĪKS PELĒKS MIX

# BENDERS ORLANDO ANTĪKS

## *Moderna klasika*

Eleganta bruļa sērija, kas ļauj izveidot dzīvākas virsmas visatraktīvākajā veidā. Ar Orlando bruļakmeņiem ieklāts celš pietuvinās Disneylendu Jūsu mājai. Tā kļūs daudz tuvāka, nekā varat iedomāties.

Ļoti piemērots segums moderna stila ēkām. Orlando bruļakmeņus var pasūtīt divos dažādos biezumos, 60 un 80 mm. Krāsu paletē ir atrodamas pelēka, grafita un jaukti pelēka krāsas. Bruļakmeņi tiek pārdoti pilnās paletēs, kur akmeņi ir sadalīti četros dažādos izmēros.

### KRĀSAS



Pelēks

Grafita

Pelēks MIX



### Orlando Antiks 60 mm



apm. 134 kg/m<sup>2</sup>  
8,80 m<sup>2</sup>/paletē

550 x 330 x 60 mm  
440 x 330 x 60 mm  
330 x 330 x 60 mm  
220 x 330 x 60 mm

### Orlando Antiks 80 mm

apm. 180 kg/m<sup>2</sup>  
6,60 m<sup>2</sup>/paletē

550 x 330 x 80 mm  
440 x 330 x 80 mm  
330 x 330 x 80 mm  
220 x 330 x 80 mm



Orlando Antiks bruļakmeņi uz paletes ir salikti kombinētā veidā, četros dažādos izmēros.



BENDERS ORLANDO ANTĪKS GRAFĪTS



BENDERS ORLANDO ANTĪKS PELEKS



BENDERS ORLANDO ANTĪKS PELEKS MIX

# BENDERS OCALA ANTĪKS

*Esiet izcils, saglabajiet oriģinalitāti*

Jūs raksturo aktīvs dzīves stils, Jūs mīlat dabu un radīšanas prieku. Vienlaikus esat brīvs un zināt, ko vēlaties no dzīves. Šeit ir kaut kas no dabas, tīrs stils, kas nevienu neatstāj vienaldzīgu. Ocala palīdz veidot savas mājas apkārtni, radot līnijas, kurām vienlaikus piemīt gan neatkārtojams stils, gan klasiska forma.

## KRĀSAS



Pelēks



Grafitā



Pelēks MIX



Kastaņbrūns

## JAUNUMS



### Ocala Multisize Antiks 50 mm

apm. 112 kg/m<sup>2</sup>  
10,00 m<sup>2</sup>/paletē

210 x 140 x 50 mm  
175 x 140 x 50 mm  
140 x 140 x 50 mm



Orlando Antiks bruģis uz paletes ir salikts kombinētā veidā, trijos dažādos izmēros.



BENDERS OCALA ANTĪKS PELEKS UN GRAFĪTA



BENDERS OCALA ANTĪKS PELEKS MIX

# BENDERS STIL

## *Tikai relaksācija*

Kaut kas Jūsu gaumei, ja mīlat mieru un klusumu, Jums patīk relaksēties, bet arī zināt to, ka stabilitātē slēpjas panākumu atslēga. Stil burķakmeņi, galvenokārt, ir ar taisnu un stingru līniju, bet vienlaikus to forma ir noapaļota un plūstoša. Laba kombinācija, kas viegli iederas gandrīz jebkurā dārzā.

### KRĀSAS



Peleks

Graīta

Peleks MIX



**Bruģakmens Stil 50 mm**



210 x 140 x 50 mm

apm. 112 kg/m<sup>2</sup>

10,29 m<sup>2</sup>/paletē

34 gab./m<sup>2</sup>

350 gab./paletē



BENDERS STILL PELEKS



BENDERS STILL PELEKS UN GRAĪTA

# BENDERS METRO

*Viss ir iespējams*

Mūsdienīgs, veiksmīgs un ātrs dzīves stils - vislabākajā nozīmē. Meklējat bruņi, kuru raksturotu gludas līnijas? Vienkāršība, moderns izskats un lieliska kvalitāte ir tas, kas padarīs Jūsu mājas brauktuvi vai biroja apkārtni reprezentablu. Metro ir gludas virsmas bruņakmens ar mazu šķēlumu.

## KRĀSAS



Pelēks



Grafita



**Bruņakmens Metro 50 mm**


210 x 140 x 50 mm

apm. 112 kg/m<sup>2</sup>

10,29 m<sup>2</sup>/paletē

34 gab./m<sup>2</sup>

350 gab./paletē



# BENDERS BRUGAKMENS PLĀKSNES

## Vai arī Jūsu favorīts?

Daudzi mūsu klienti ir izvēlējušies tieši šīs, jo dažreiz tieši vienkāršibā slēpjas šarms ...

Benders bruģakmens plāksnes ir piemērotas daudziem, dažādiem risinājumiem un vietām. Bruģakmeņi plāksnes ir pieejamas divos dažādos izmēros, kas dod iespēju veidot dažādus rakstus un kombinācijas.

### KRĀSAS



Pelēks



Grafita



### Gludas bruģakmens plāksnes 50 mm

350 x 350 x 50 mm

8 gab./m<sup>2</sup> - 84 gab./paletē  
10,50 m<sup>2</sup>/paletē – apm. 112 kg/m<sup>2</sup>



### Gludas bruģakmens pusplāksnes 50 mm

350 x 175 x 50 mm

16 gab./m<sup>2</sup> - 150 gab./paletē  
9,38 m<sup>2</sup>/paletē – apm. 112 kg/m<sup>2</sup>

Tā var tulkot?



BENDERS BRUGAKMENS PLĀKSNES PELEKAS

# BENDERS SĒTAS STABI

*Labākais pirmais vizuālais iespaids*

Sēta ir pirmā, ko ievēro, vērtējot Jūsu māju no ielas puses. Mēs padarījām sētas būvniecības procesu vieglāku, saglabājot pārdomātu dizainu. Benders sētas stabu risinājums ir kombinēts no diviem dažādiem akmens veidiem, moderns elements ar taisnu līniju vai rustikāls Boston sētas stabs. Ir iespējams izvēlēties dažādus stabu augstumus.

## KRĀSAS



Pelēks

Grafita

## ELEMENT SĒTAS STABI



**Apdares akmens 400**  
400 x 400 x 80 mm  
apm. 27,3 kg/ gab



**Element staba akmens**  
350 x 350 x 150 mm  
apm. 31 kg/ gab

## BOSTON SĒTAS STABI



**Apdares akmens 600**  
600 x 600 x 80 mm  
apm. 65 kg/ gab



**Boston staba akmens**  
350 x 200 x 150 mm  
apm. 23,30 kg/ gab

## TIEŠĀM??




# BENDERS BOSTON MŪRAKMENS

## Dzīve kā Bostonā

Izveidojiet no sava mājas dārza Bostonas parku ar pilnīgi jauna mūrakmens palīdzību - tādu, kuram piemīt granīta raksturs un tekstūra. Akmens ir apstrādāts ar t.s. dabisko apdari - no vieniem sāniem tas ir neapstrādāts, tam saglabāta rustikāla un nelīdziena virsma. Boston akmenim ir izveidota slegsistēma, kas nodrošina iespēju mūrēt kā vertikālu, tā arī slīpu mūri, ar vai bez zemes valņa. Atsevišķi stāvošu mūri ir iespējams uzmūrēt līdz 60 cm augstumā. Boston sērijas ietvaros tiek piedāvāts mūrakmens, stūrakmens un apdares akmens, kas ir paredzēts virsējā slāņa apdarei.

### KRĀSAS



Pelēks

Grafitā



#### Boston slēgakmens

350 x 200 x 150 mm  
19 gab./m<sup>2</sup>, apm. 422 kg/m<sup>2</sup>



#### Boston noslēguma akmens

150 x 200 x 150 mm  
apm. 10 kg/gab.



#### Boston apdares akmens

350 x 200 x 150 mm  
apm. 22,6 kg/gab.



#### Mūrakmens fiksators

ļauj būvēt kā vertikālu, tā arī slīpu mūri




#### Boston stūrakmens

350 x 200 x 150 mm  
apm. 23 kg/gab.



#### Ģeosiets

Enkurošanas sistēma Benders Boston  
mūrim 1,25 x 25,0 m



BENDERS BOSTON MŪRAKMENS PELEKS




BENDERS BOSTON MŪRAKMENS PELEKS

# BENDERS TERASES UN BALSTA STABI

## *Terase, saimniecības ēka, nojume - radiet tās pats!*

Vēlaties uzbūvēt terasi, saimniecības ēku vai nojumi ātri un reizē kvalitatīvi? Benders produktu klāstā tagad ir terases un balsta stabi, ar kuriem Jūs iegūsiet vienkāršu un ilgstošu pamatu risinājumu savai terasei vai saimniecības ēkai.

KRĀSAS



Pelēks



**Terases stabs 500**  
500 x 185 x 185 mm



**Terases stabs 700**  
700 x 185 x 185 mm



**Regulējama staba kurpe**  
2" = 43 – 53 mm  
3" = 70 – 78 mm  
4" = 93 – 103 mm



L - staba kurpe = 70 mm



**Balsta stabs 400 + stingra staba kurpe**  
400 x 180 x 180 mm



**Balsta stabs 500 + stingra staba kurpe**  
500 x 185 x 185 mm



**Balsta stabs 700 + stingra staba kurpe**  
700 x 200 x 200 mm



**Stingra staba kurpe**  
2" = 43 – 53 mm  
3" = 70 – 78 mm  
4" = 93 – 103 mm

Balsta staba apakšējais izmērs: 180 x 180 mm, stingra staba kurpe augšējais izmērs: 170 x 170 mm, augstums: 390 mm, 400 x 180 x 180 mm augstums ar stiprinājumu: 575 mm, svars: 28 kg/gab. + stingra staba kurpe 2",3",4".

Balsta staba apakšējais izmērs: 180 x 180 mm, augšējais izmērs: 170 x 170 mm, augstums: 390 mm, augstums ar stiprinājumu: 575 mm svars: 35 kg/gab. + stingra staba kurpe 2",3",4".

Balsta staba apakšējais izmērs: 180 x 180 mm, augšējais izmērs: 170 x 170 mm, augstums: 390 mm, augstums ar stiprinājumu: 575 mm svars: 57 kg/gab. + stingra staba kurpe 2",3",4".

Ar Benders terases un balsta stabiem var vienkārši iegūt augstas kvalitātes, pārliecinošu gala rezultātu. Mūsu terases stabi ir aprīkoti ar regulējamām stabu kurpēm, kas ļauj viegli pielāgot terases augstumu atbilstoši vēlmēm un laika apstākļiem.

Ar Benders balsta stabu sistēmu Jūs ietaupīsiet laiku un darbu paveiksiet ātri un vienkārši.

Dalīsimies ar Jums informācijā un idejās par to, kā gudri un ātri uzstādīt terasi vai saimniecības ēku.



# BENDERS DEKORATĪVIE AKMEŅI

## Gala apdare

Ielaidiet savā dārzā patiesu dzīvīgumu, izmantojot Benders dekoratīvos akmeņus. Ir pieejamas dažādas dizaina risinājumu variācijas, kas ļaus stilīgi dekorēt dārzu ar dabīgiem akmeņiem.



Jūras akmens Dzelens



Dekoratīvais akmens Melns pulēts




Granīta šķembas Grafitā & baltais

**Frakcija 8-16 mm**  
Ieteicamais slāņa biezums 3 cm  
apm. 45 kg/m<sup>2</sup>

**Frakcija 16-32 mm**  
Ieteicamais slāņa biezums 5 cm  
apm. 68 kg/m<sup>2</sup>

**Pieejams iepakojumos: 15 kg, 800 kg**



Jūras akmens Melns/balts

**Frakcija 8-16 mm**  
Ieteicamais slāņa biezums 3 cm  
apm. 45 kg/m<sup>2</sup>

**Pieejams iepakojumos: 15 kg, 800 kg**

**Frakcija 16-32 mm**  
Ieteicamais slāņa biezums 5 cm  
apm. 68 kg/m<sup>2</sup>

**Pieejams iepakojumos: 15 kg, 250 kg, 800 kg**

**Frakcija 32-64 mm**  
Ieteicamais slāņa biezums 7 cm  
apm. 100 kg/m<sup>2</sup>

**Pieejams iepakojumos: 800 kg**

**Frakcija 20-40 mm**  
Ieteicamais slāņa biezums 5 cm  
apm. 60 kg/m<sup>2</sup>

**Pieejams iepakojumos: 15 kg**



Dekoratīvais akmens Balts matēts

**Frakcija 20-40 mm**  
Ieteicamais slāņa biezums 5 cm  
apm. 60 kg/m<sup>2</sup>

**Pieejams iepakojumos: 15 kg**



Slāneklis Grafitā & plūme

**Frakcija 20-40 mm**  
Ieteicamais slāņa biezums 5 cm  
apm. 60 kg/m<sup>2</sup>


**Grafits pieejams iepakojumos: 15 kg, 250 kg**  
**Plūme pieejams iepakojumos: 15 kg, 250 kg**

AINAVU  
PLĀNOŠANA  
[WWW.BENDERS.LV](http://WWW.BENDERS.LV)

**Brūgējumam dārzā ir gan estētiska, gan praktiska loma. Turklat betona brūgakmeni un plāksnes ir - viegli ieklājamas un ir pieejamas dažādos izmēros un krāsu toņos. Savas personīgās oāzes izveidošanu vairs nav iespējams padarīt vieglāku!**

**Netaupiet uz sagatavošanas darbu rēķina, tas ir svarīgs etaps labāka gala rezultāta sasniegšanai!**

- \* Plāns - sastādīt plānu vai izveidojiet teritorijas zīmējumu. To varat izdarīt vai nu paša spēkiem, vai ar ainavas dizainera palīdzību.
- \* Materiālu izvēle - šeit noteikti atradīsiet sev vispiemērotāko variantu no mūsu produkta klāsta. Pirms izlemt, konsultējieties ar Benders speciālistu.
- \* Celtniecības darbi - ja esat drošs, ka pats tiksiet galā ar visiem darbiem, tad speciāli šādam gadījumam esam sastādījuši zemāk esošo instrukciju. Ja darbu veikšanai izvēlēsieties celnieku, pēc šīs instrukcijas varēsiet kontrolēt darbu norises procesu.



1. Plānojot teritoriju, pa perimetru un gar ietves galigo augstumu uz stabīniem jānostiprina šiore. Plānošanas darbi ir ļoti svarīgi, pienācīga sagatavošanās var palīdzēt novērst turpmākās kļūdas un iekļautus budžetu. Turklat, ir ieteicams sagatavot detalizētu zīmējumu par zem teritorijas esošām siltumtrsēm, elektības kabeljiem un citām inženierkomunikācijām. Ja vēlaties starp brūgakmeniem izvietot izgaismotus akmenus vai ceļa apgaismojumu, tad tas būtu plānošanas posmā jāpārdomā un jāizplāno nepieciešamās darbības.

2. Nonemot grunts virskārtu, ir jāaizvāc visu veidu trūdoši vai sēšanos izraisoši materiāli, piemēram, koku saknes, zāģskaidas, kūdra, substrāts, būvgruži. Arī mālaina augsts nav pieļaujama, jo sala ietekmē tā ceļas. Dārza celiņa vai laukuma vietā jāņoņem 150-250 mm biezus augsts slānis. Garāzas iebraucamajam ceļam šis nonemamā slāņa biezums sastāda 250-350 mm.

3. Aizpildot radīto izrakumu, pamata slānim jāveido stabila bāzes platforma nākamajiem slānjiem un ir jābūt ar 20 mm slīpumu uz metru,

ūdens noteikas virzienā. Lietusudeņus novadīt drenāžas slānis, kas sastāv no smiltīm un grants. Pienācīgi ieklāts drenāžas slānis palīdz novērst ziemas sala raditos augstes pacēlumus (uzpūšanos). Balsta slāņa izvedei izmanto šķembas ar frakciju 32-64 mm, un pamata slānim - šķembas ar frakciju 16-32 mm. Šķembas bļietē kārtās, un tam ir jaizvēlas bļietētājs ar atbilstošu jaudu.

4. Izklājiet ģeotekstilu, tas palīdz novērst nesošā slāņa jeb smilts nosēšanos drenāžas slānī. Šādi virsma saglabāsies ilgāk un palīdz novērst nelīdzenumu (grumbu) veidošanos.

5. Ieklājiet uz virsmas vienmērīgu, līdz 30 mm biezu smilts slāni. Lai smilts slānis būtu vienmērīgs, ceļa malās uzstāda izlīdzināšanas latas, balstoties uz kurām var izlīdzināt virsmu ar šķērslatu, kā arī nonemt lieko smilti. Nonemiet izlīdzināšanas latas un aizpildiet ar smiltīm, pēc tam apstrādājiet virsmu ar bļietētāju.

6. Ieklājot brūgakmenus, darbs ir jāuzsāk ar apmalu uzstādīšanu. Legremdētās apmales uzstāda tām paredzētā vietā ar pussausu vai sausū smilts vai konstrukciju betonu. Brūgakmeni tiek likti cieši viens pie otra, rindās vai posmos. Brūgakmeniem atstāj 2-3 mm šuvēs platumu. Perimetru starp brūģi iestrādājamiem objektiem (noteikūdens teknes, akas, stabī) ieklāj ar brūgakmeniem, ja nākamo akmeni vairs nav iespējams ievietot, tad šo vietu sākotnēji atstāj tukšu. Darba pēdējā posmā tulkšās vietas aizpilda ar nepieciešamā lielumā piegrieziem brūgakmeniem.

7. Kad brūgis ir ieklāts, šuvēs starp akmeniem ir jāaizpilda ar šuvju smiltīm, smiltis sasaista brūgakmenus un neļauj tiem izkustēties no vietas. Šuvju smiltīm ir jābūt sausām un smalkgraudainām, bez augsts daļinām, lai novērstu tūlītēju zālāja vai sūnu veidošanos. Benders piedāvātās šuvju smiltis ir kvalitatīvs produkts, kas pieejams trīs dažādās krāsās. Smilšu izklāšanai uz brūga un šuvju aizpildīšanai izmanto birsti.

8. Pirmo reizi bļietēt, atstājiet uz brūga plānu smilšu kārtiņu, lai šajā darbu posmā izvairītos no brūga bojājumiem. Brūga stingribai veic virsmas apstrādi ar vibrobligli, bet šoreiz bļietē ir jāapriko ar gumijas paklāju, lai nesabojātu brūgakmenus.

9. Brūgētā teritorija ir gandrīz gatava, ir palikusi pēdējā šuvju smilšu kārtiņa, ko izklāj pa visu segumu, kā pirmo - ar birsti. Kad visas šuvēs ir pienācīgi aizpildītas, tad liekās smilts tiek noslaucītas.

\*Lai izvairītos no traumām, darbu norises procesā izmantojiet drošības aprīkojumu, piemēram, aizsargbrilles, aizsargspilventiņus un atbilstošus darba cimodus.



**VINTEKO SIA**

**Birojs/noliktava:**

Krūzes iela 3,  
Riga, LV- 1046  
T +371 67 39 51 51  
E info@vinteko.lv  
www.vinteko.lv



BENDERS / EE / 2017 - 01



[www.benders.lv](http://www.benders.lv)