BENDERS DACHSICHERHEIT

Rundholzhalter SNS 140

ART.-NR. 1146 ..



Der Rundholzhalter SNS dient zur Schaffung einer Einrichtung zum Schutz vor herab rutschenden Schnee- und Eislasten auf geneigten Dächern. Der Rundholzhalter besteht aus pulverbeschichtetem Metall.



Verarbeitungshinweise:

Dem Rundholzhalter beiliegend sind 6,5 x 38 mm Sechskant-Schrauben, welche für die kraftschlüssige Befestigung des Halters in die Holzbohle zuständig sind.

Die Holzbohlen sind zwischen den Traglatten so zu platzieren, dass der Rundholzhalter oberhalb des Dachsteinfusses aufliegend abschließen kann. Die Holzbohle mit einer Mindestbreite von ca. 120 mm soll die Ca.-Stärke der Traglatte haben, an ihren Enden mindestens 100 mm über den rechten und linken Sparren hinausragen und in jedem Sparren mit verzinkten Nägeln fixiert werden.

Der Rundholzhalter kann Rundhölzer mit einem Durchmesser von ca. 140 mm aufnehmen und ist bei fast allen Dachsteinund Ziegelfabrikaten universell einsetzbar. Ein Halterabstand von maximal 600 mm ist einzuplanen und umzusetzen.

Technische Daten:

Material Metall, pulverbeschichtet
Gewicht 1,40 kg/Stück

Aufnahme ca. 140 mm starke Rundhölzer

Dachneigung 18° bis 60° Halterabstand 600 mm Lieferung Einzellieferung

Farben nach Produkt- und Preisliste

Verarbeitung siehe <u>www.benders.se/de-de</u> Downloadcenter - Dach - Verlege- und Montageanleitungen

