

BENDERS NATURSTEN

# INSTRUKTION

Beläggning med gatsten



## *Mönsterförslag på vacker gatsten*

En beläggning med gatsten som är rätt utförd, är garanterat varaktig. Den slits och åldras med behag, stenens yta blir oftast vackrare med åren.


# INSTRUKTION

## Beläggning med gatsten

En beläggning med gatsten som är rätt utförd, är garanterat varaktig. Den slits och åldras med behag. Stenens yta blir oftast vackrare med åren, men det krävs att beläggningen är utförd på ett riktigt sätt med täta fogar och riktiga förband. Detta är viktigt för att stenarna skall låsas mot varandra. Om låsningen inte är tillräcklig kommer ytans hållbarhet att försämrans.

Stenarna skall därför stå tätt samman och stensättaren måste veta hur stenarna skall placeras för att få sättningen tät. En fog i småstenssättningen kan i undantagsfall tillåtas vara mer än 10 mm. På ytan kan fogarna vara större, men på djupet skall de stå tätt samman.

Ritningarna visar exempel på olika mönstersättningar av gatsten.



Beställare och utförare bör alltid göra klart vilken stenkvalitet som skall användas innan arbetet påbörjas. Då undviker man bäst diskussioner i efterhand. Köper man dessutom sten med stora måttvariationer krävs sortering innan sättning kan börja.

Stensättning med bra kvalitet på både stenmaterial och Ritningarna visar exempel på olika mönstersättningar av gatsten.

# INSTRUKTION

Beläggning med gatsten



Ritningarna visar exempel på olika mönstersättningar av gatsten.

