

BENDERS SPIKMA

PRODUKTLISTE 2020



KANTSTEIN



GANGPASSASJESTEIN



RUNDKJØRINGSKANT



BUSSHOLDEPLASSKANT




TRAPPEBLOKK

Det naturlige valget





Mer om Benders
www.benders.no

Sortimentsforklaring



Overgang
til type R, S og T
høyre

Overgang
til type R, S og T
venstre





Overgang
til type B
høyre

Overgang
til type R, S, T, Y
och Z
høyre

Overgang
til type R, S, T, Y
og Z
venstre

Overgang
til type B
venstre





Overgang
til type S
høyre

Overgang
til type U
høyre

Overgang
til type U
venstre

Overgang
til type S
venstre



Overgang
til type B
høyre



Overgang
til type S
høyre

Overgang
til type U
høyre

Overgang
til type U
venstre

Overgang
til type S
venstre

Overgang
til type B
venstre





Overgang
til type S
høyre
L = 1m

Overgang
til type U
høyre

Overgang
til type U
venstre

Overgang
til type S
venstre
L = 1m



Avslutning
venstre
faller til 0 på
venstresiden

Avslutning
høyre
faller til 0 på
høyresiden




Avslutning
type D
venstre


Overgang
type D
venstre

Overgang
type D
høyre


Avslutning
type D
høyre



Konveks (utvendig)
kurve



Konkav (innvendig)
kurve





KANTSTEIN

Kantstein Type A	4
Kantstein Type B	5
Kantstein Type C	6
Kantstein Type D	7
Kantstein Type F	8
Høyhastighetskant Type H	8
Overfartstein Type R	8
Overfartstein Type S	9
Overfartstein Type T	9
Overfartstein Type Y	9
Overfartstein Type Z	10



GANGPASSASJESTEIN

Gangpassasjestein Type U	10
Limremse/Kantsteinslim	10
Markeringsstolpe	10
GCM-kant	11
Midtkant	11



RUNDKJØRINGSKANT

Rundkjøringskant	12
Rundkjøringsselement	12
Trafikkø	12
Fartsdemper	13
Vegpute	13
Gatekant	14
Bredkant	14




BUSSHOLDEPLASSKANT

Bussholdeplasskant	15
Betonggris	16



TRAPPEBLOKK

Trappeblokk	16
Verktøy og tilbehør	18
Radie og konstruksjon	19
Spikmametoden	20



FRAKT

Salgs- og leveringsbetingelser	22
Bil u/kran fra Sandefjord	24
Bil u/kran fra Götene	27

www.benders.no

På vår hjemmeside finner du oppdatert produktinformasjon, monteringsanvisninger og inspirerende miljøbilder. Du kan også lære deg mer om mark tilbehør, søke opp nærmeste forhandler og bla i våre brosjyrer online.



Spikma Kantstein

Kantstein Type A høyde 100 mm

Kantstein A for villa og rekkehusområder.




Kantstein A



Kantstein A med
drenshull



Snitt tegning kantstein
A



Snitt tegning kantstein
A med drenshull

Produkt info	Best nr	Pris Götene	Pris Sandefjord	Lengde mm	Vekt kg/stk	Antall stk/pall	NOBB
Rett kantstein	41101007			1000	31,00	48	46320358
Rett kantstein, passbit	41103007			500	16,00	70	46320362
Rett kantstein, passbit	41104007			200	6,00	59	46320377
Rett kantstein, liming	41101807			1000	31,00	48	46320381
Rett kantstein med drenshull	41103507			500	15,00	70	46320396
Radie 0,5 m konveks	41106107			800	20,00	49	46320400
Radie 0,75 m konveks	41109107			800	22,00	49	46320415
Radie 1,0 m konveks	41110107			500	16,00	70	46320426
Radie 1,5 m konveks	41123107			800	23,00	30	46320434
Radie 2,0 m konveks	41111107			500	16,00	70	46320445
Radie 3,0 m konveks	41112107			500	16,00	70	46320453
Radie 4,5 m konveks	41114107			500	16,00	70	41114107
Radie 6,0 m konveks	41116107			1000	32,00	48	46320472
Radie 8,0 m konveks	41117107			1000	32,00	48	46320483
Radie 10,0 m konveks	41119107			1000	32,00	48	46320498
Radie 12,0 m konveks	41120107			1000	32,00	48	46320502
Radie 15,0 m konveks	41121107			1000	32,00	48	46320517
Radie 6-12 m konveks	41122107			500	16,00	70	46320521
Vinkel 90° konveks	41130107			400+400	19,00	56	46320536
Vinkel 45° konveks	41132107			300+300	17,00	70	46320540
Radie 0,5 m konkav	41106207			800	29,00	20	46320555
Radie 1,0 m konkav	41110207			500	17,00	70	46320566
Radie 2,0 m konkav	41111207			500	17,00	70	46320574
Radie 3,0 m konkav	41112207			500	17,00	70	46320585
Radie 4,5 m konkav	41114207			500	17,00	70	46320593
Radie 6,0 m konkav	41116207			1000	32,00	48	46320604
Radie 8,0 m konkav	41117207			1000	32,00	48	46320612
Radie 10,0 m konkav	41119207			1000	32,00	48	46320623
Radie 12,0 m konkav	41120207			1000	32,00	48	46320638
Radie 15,0 m konkav	41121207			1000	32,00	48	46320642
Radie 6-12 m konkav	41122207			500	16,00	70	46320657
Vinkel 90° konkav	41130207			250+250	21,00	56	46320661
Overgang til type R, venstre	41145307			500	13,00	35	46320676
Overgang til type R, høyre	41145407			500	13,00	35	46320680
Overgang til type S, venstre	41146307			500	14,00	35	46320695
Overgang til type S, høyre	41146407			500	14,00	35	46320706
Overgang til type T, venstre	41147307			500	14,00	35	46320714
Overgang til type T, høyre	41147407			500	14,00	35	46320725
Avslutning, venstre	41155307			500	13,00	35	46320733
Avslutning, høyre	41155407			500	13,00	35	46320744


Kantstein Type B høyde 120 mm



Kantstein B

Kantstein B med
drenshull

Kantstein B for samleveger, gjennomfartsveger m.m.

Snitt tegning kantstein
BSnitt tegning kantstein
B med drenshull

Produkt info	Best nr	Pris Götene	Pris Sandefjord	Lengde mm	Vekt kg/stk	Antall stk/pall	NOBB
Rett kantstein	41201007			1000	37,00	42	46320752
Rett kantstein, passbit	41203007			500	18,00	70	46320763
Rett kantstein, passbit	41204007			200	7,00	59	46320778
Rett kantstein, liming	41201807			1000	37,00	42	46320782
Rett kantstein med drenshull	41203507			500	17,00	70	46320797
Radie 0,5 m konveks	41206107			800	23,00	49	46320801
Radie 0,5 m konveks	41207107			560	16,00	70	46320816
Radie 0,6 m konveks	41208107			600	20,00	70	46320820
Radie 0,75 m konveks	41209107			800	25,00	49	46320835
Radie 1,0 m konveks	41210107			500	18,00	70	46320846
Radie 1,5 m konveks	41223107			800	26,00	30	46320854
Radie 2,0 m konveks	41211107			500	18,00	70	46320865
Radie 3,0 m konveks	41212107			500	18,00	70	46320873
Radie 4,5 m konveks	41214107			500	18,00	70	46320884
Radie 6,0 m konveks	41216107			1000	37,00	42	46320892
Radie 8,0 m konveks	41217107			1000	37,00	42	46320903
Radie 10,0 m konveks	41219107			1000	37,00	42	46320918
Radie 12,0 m konveks	41220107			1000	37,00	42	46320922
Radie 15,0 m konveks	41221107			1000	37,00	42	46320937
Radie 6-12 m konveks	41222107			500	18,00	70	46320941
Vinkel 90° konveks	41230107			400+400	22,00	56	46320956
Vinkel 45° konveks	41232107			300+300	19,00	70	46320960
Vinkel 90° konveks	41231107			600+600	37,00	14	46320975
Radie 0,5 m konkav	41206207			800	31,00	20	46320986
Radie 1,0 m konkav	41210207			500	20,00	70	46320994
Radie 2,0 m konkav	41211207			500	20,00	70	46321005
Radie 3,0 m konkav	41212207			500	20,00	70	46321013
Radie 4,5 m konkav	41214207			500	20,00	70	46321024
Radie 6,0 m konkav	41216207			1000	37,00	42	46321032
Radie 8,0 m konkav	41217207			1000	37,00	42	46321043
Radie 10,0 m konkav	41219207			1000	37,00	42	46321058
Radie 12,0 m konkav	41220207			1000	37,00	42	46321062
Radie 15,0 m konkav	41221207			1000	37,00	42	46321077
Radie 6-12 m konkav	41222207			500	18,00	70	46321081
Vinkel 90° konkav	41230207			250+250	23,00	56	46321096
Overgang til type A, venstre	41240307			500	17,00	35	46321100
Overgang til type A, høyre	41240407			500	17,00	35	46321115
Overgang til type R, venstre	41245307			500	15,00	35	46321126
Overgang til type R, høyre	41245407			500	15,00	35	46321134
Overgang til type S, venstre	41246307			500	15,00	35	46321145
Overgang til type S, høyre	41246407			500	15,00	35	46321153
Overgang til type B-S, venstre	41244307			1000	29,00	36	46321164
Overgang til type B-S, høyre	41244407			1000	29,00	36	46321172
Overgang til type T, venstre	41247307			500	15,00	35	46321183
Overgang til type T, høyre	41247407			500	15,00	35	46321198
Overgang til type Y, venstre	41248307			500	18,00	50	50762346
Overgang til type Y, høyre	41248407			500	18,00	50	50762354
Overgang til type Z, venstre	41249307			500	18,00	50	55278981
Overgang til type Z, høyre	41249407			500	18,00	50	55278996
Avslutning, venstre	41255307			500	13,00	35	46321202
Avslutning, høyre	41255407			500	13,00	35	46321217




Kantstein C



Kantstein C med drenshull

Kantstein Type C høyde 80 mm

Kantstein C for hager, parker m.m.



Snitt tegning Kantstein C



Snitt tegning Kantstein C med drenshull

Produkt info	Best nr	Pris Götene	Pris Sandefjord	Lengde mm	Vekt kg/stk	Antall stk/pall	NOBB
Rett kantstein	41301007			1000	20,00	70	46321221
Rett kantstein, passbit	41303007			500	10,00	60	46321236
Rett kantstein, passbit	41304007			200	5,00	59	46321240
Rett kantstein, liming	41301807			1000	20,00	70	46321255
Rett kantstein med drenshull	41303507			500	9,00	60	46321266
Radie 0,5 m konveks	41306107			800	15,00	35	46321274
Radie 1,0 m konveks	41310107			500	10,00	60	46321285
Radie 2,0 m konveks	41311107			500	10,00	60	46321293
Radie 3,0 m konveks	41312107			500	10,00	60	46321304
Radie 4,5 m konveks	41314107			500	10,00	60	46321312
Radie 6,0 m konveks	41316107			1000	20,00	70	46321323
Radie 8,0 m konveks	41317107			1000	20,00	70	46321338
Radie 10,0 m konveks	41319107			1000	20,00	70	46321342
Radie 12,0 m konveks	41320107			1000	20,00	70	46321357
Radie 15,0 m konveks	41321107			1000	20,00	70	46321361
Radie 6-12 m konveks	41322107			500	10,00	60	46321376
Vinkel 90° konveks	41330107			400+400	14,00	40	46321380
Radie 1,0 m konkav	41310207			500	10,00	60	46321395
Radie 2,0 m konkav	41311207			500	10,00	60	46321406
Radie 3,0 m konkav	41312207			500	10,00	60	46321414
Radie 4,5 m konkav	41314207			500	10,00	60	46321425
Radie 6,0 m konkav	41316207			1000	20,00	70	46321433
Radie 8,0 m konkav	41317207			1000	20,00	70	46321444
Radie 10,0 m konkav	41319207			1000	20,00	70	46321452
Radie 12,0 m konkav	41320207			1000	20,00	70	46321463
Radie 15,0 m konkav	41321207			1000	20,00	70	46321478
Radie 6-12 m konkav	41322207			500	10,00	60	46321482
Vinkel 90° konkav	41330207			250+250	14,00	40	46321497
Avslutning, venstre	41355307			500	9,00	30	46321501
Avslutning, høyre	41355407			500	9,00	30	46321516



Kantstein Type D høyde 160 mm



Kantstein D

Kantstein D med
drenshull

Kantstein D for hovedveger m.m.

Snitt tegning Kantstein
DSnitt tegning Kantstein
D med drenshull

Produkt info	Best nr	Pris Götene	Pris Sandefjord	Lengde mm	Vekt kg/stk	Antall stk/pall	NOBB
Rett kantstein	41401007			1000	48,00	30	46321520
Rett kantstein, passbit	41403007			500	23,00	50	46321535
Rett kantstein, passbit	41404007			200	9,00	59	46321546
Rett kantstein, liming	41401807			1000	48,00	30	46321554
Rett kantstein med drenshull	41403507			500	22,00	50	46321565
Radie 0,5 m konveks	41406107			800	32,00	35	46321573
Radie 0,5 m konveks	41407107			560	23,00	50	46321584
Radie 0,6 m konveks	41408107			600	26,00	50	46321592
Radie 0,75 m konveks	41409107			800	34,00	35	46321603
Radie 1,0 m konveks	41410107			500	23,00	50	46321618
Radie 2,0 m konveks	41411107			500	23,00	50	46321622
Radie 3,0 m konveks	41412107			500	23,00	50	46321637
Radie 4,5 m konveks	41414107			500	23,00	50	46321641
Radie 6,0 m konveks	41416107			1000	47,00	30	46321656
Radie 8,0 m konveks	41417107			1000	47,00	30	46321660
Radie 10,0 m konveks	41419107			1000	47,00	30	46321675
Radie 12,0 m konveks	41420107			1000	47,00	30	46321686
Radie 15,0 m konveks	41421107			1000	47,00	30	46321694
Radie 6-12 m konveks	41422107			500	23,00	50	46321705
Vinkel 90° konveks	41430107			400+400	30,00	40	46321713
Vinkel 45° konveks	41432107			300+300	24,00	50	46321724
Radie 1,0 m konkav	41410207			500	24,00	50	46321732
Radie 2,0 m konkav	41411207			500	24,00	50	46321743
Radie 3,0 m konkav	41412207			500	24,00	50	46321758
Radie 4,5 m konkav	41414207			500	24,00	50	46321762
Radie 6,0 m konkav	41416207			1000	47,00	30	46321777
Radie 8,0 m konkav	41417207			1000	47,00	30	46321781
Radie 10,0 m konkav	41419207			1000	47,00	30	46321796
Radie 12,0 m konkav	41420207			1000	47,00	30	46321800
Radie 15,0 m konkav	41421207			1000	47,00	30	46321815
Radie 6-12 m konkav	41422207			500	23,00	50	46321826
Vinkel 90° konkav	41430207			250+250	31,00	40	46321834
Overgang til type A, venstre	41440307			500	19,00	25	46321845
Overgang til type A, høyre	41440407			500	19,00	25	46321853
Overgang til type B, venstre	41441307			500	21,00	25	46321864
Overgang til type B, høyre	41441407			500	21,00	25	46321872
Overgang til type R, venstre	41445307			500	18,00	25	46321883
Overgang til type R, høyre	41445407			500	18,00	25	46321898
Overgang til type T, venstre	41447307			500	18,00	25	46321902
Overgang til type T, høyre	41447407			500	18,00	25	46321917
Avslutning, venstre	41455307			500	17,00	25	46321921
Avslutning, høyre	41455407			500	17,00	25	46321936





Kantstein F

Kantstein F med
drenshull

Kantstein Type F høyde 200 mm

Kantstein F for motorveg.

Snitt tegning med
Kantstein FSnitt tegning med
Kantstein F med
drenshull

Produkt info	Best nr	Pris Götene	Pris Sandefjord	Lengde mm	Vekt kg/stk	Antall stk/pall	NOBB
Rett kantstein	41605007			750	44,00	30	46321940
Rett kantstein, passbit	41603007			500	29,00	50	46321955
Rett kantstein, liming	41601807			750	44,00	30	46321966
Rett kantstein med drenshull	41603507			500	25,00	50	46321974
Radie 0,5 m konveks	41606107			800	40,00	28	46321985
Radie 1,0 m konveks	41610107			500	30,00	50	46321993
Radie 2,0 m konveks	41611107			500	30,00	50	46322004
Radie 3,0 m konveks	41612107			500	30,00	50	46322012
Radie 4,5 m konveks	41614107			500	30,00	50	46322023
Radie 6-12 m konveks	41622107			500	29,00	50	46322038
Radie 6-12 m konkav	41622207			500	29,00	50	46322042
Overgang til type D, venstre	41642307			500	28,00	50	46322057
Overgang til type D, høyre	41642407			500	28,00	50	46322061

Spikma Høyhastighetskant Type H



Høyhastighetskant Type H høyde 130 mm

Høyhastighetskant brukes på veier med høye hastigheter. Veiens toppdekke legges alltid mot kantsteinen for å skape en ikke avvissende kant.



Produkt info	Best nr	Pris Götene	Pris Sandefjord	Lengde mm	Vekt kg/stk	Antall stk/pall	NOBB
Rett kantstein	44602007			700	41,00	24	54941282
Radie 6,0 m konveks	44616107			700	41,00	24	46322564
Radie 8,0 m konveks	44617107			700	41,00	24	46322572

Spikma Overfartstein





Overfartstein R

Overfartstein R med
spikerblekk

Overfartstein Type R høyde 80 mm

Overfartstein R for overfarter, oppkjørsel m.m.

Snitt tegning Overfarts-
tein RSnitt tegning Overfarts-
tein R med spikerblekk


Produkt info	Best nr	Pris Götene	Pris Sandefjord	Lengde mm	Vekt kg/stk	Antall stk/pall	NOBB
Rett kantstein	42101007			1000	24,00	60	46322076
Rett kantstein, passbit	42103007			500	11,00	50	46322080
Radie 3,0 m konveks	42112107			500	11,00	50	46322106
Radie 4,5 m konveks	42114107			500	11,00	50	46322114
Radie 6-12 m konveks	42122107			500	11,00	50	46322125
Radie 6-12 m konkav	42122207			500	11,00	50	46322133
Rett kantstein med spikerblekk	42103707			500	10,00	60	46322095



Overfartstein S

Overfartstein Type S høyde 70 mm

Overfartstein S med profil i henhold til norsk standard.



Produkt info	Best nr	Pris Götene	Pris Sandefjord	Lengde mm	Vekt kg/stk	Antall stk/pall	NOBB
Rett kantstein	42201007			1000	24,00	60	46323226
Rett kantstein, passbit	42203007			500	11,00	50	46322144
Radie 3,0 m konveks	42212107			500	11,00	50	46322152
Radie 4,5 m konveks	42214107			500	11,00	50	46322163
Radie 6-12 m konveks	42222107			500	11,00	50	46322178
Radie 6-12 m konkav	42222207			500	11,00	50	46322182
Overgang til type U, venstre	42244307			600	12,00	30	46322197
Overgang til type U, høyre	42244407			600	12,00	30	46322201





Overfartstein T

Overfartstein T med
spikerblekk

Overfartstein Type T høyde 60 mm

Overfartstein T for overganger m.m.

Snitt tegning Overfarts-
tein TSnitt tegning Overfarts-
tein T med spikerblekk


Produkt info	Best nr	Pris Götene	Pris Sandefjord	Lengde mm	Vekt kg/stk	Antall stk/pall	NOBB
Rett kantstein	42301007			1000	24,00	60	46322216
Rett kantstein, passbit	42303007			500	11,00	50	46322220
Radie 3,0 m konveks	42312107			500	11,00	50	46322235
Radie 4,5 m konveks	42314107			500	11,00	50	46322246
Radie 6-12 m konveks	42322107			500	11,00	50	46322254
Vinkel 90° konveks med spikerblekk	42330107			400+400	14,00	48	46322265
Radie 6-12 m konkav	42322207			500	11,00	50	46322273
Avslutning, venstre	42355307			500	10,00	25	46322284
Avslutning, høyre	42355407			500	10,00	25	46322292
Rett kantstein med spikerblekk	42303707			500	10,00	60	46322303



Overfartstein Y

Overfartstein Type Y høyde 100 mm

Overfartstein Y for overganger m.m.


Snitt tegning Overfarts-
tein Y

Produkt info	Best nr	Pris Götene	Pris Sandefjord	Lengde mm	Vekt kg/stk	Antall stk/pall	NOBB
Rett kantstein	42503007			500	17,00	60	50762206
Radie 3,0 m konveks	42512107			500	17,00	60	50762214
Radie 4,5 m konveks	42514107			500	17,00	60	50762225
Radie 6-12 m konveks	42522107			500	17,00	60	50762297
Radie 6-12 m konkav	42522207			500	17,00	60	50762316



Overfartstein Type Z høyde 100 mm

Overfartstein Z for overfarter, oppkjørsel m.m.



Overfartstein Z

Snitt tegning Overfartstein Z


Produkt info	Best nr	Pris Götene	Pris Sandefjord	Lengde mm	Vekt kg/stk	Antall stk/pall	NOBB
Rett kantstein	42603007			500	17,00	50	53494484
Rett kantstein med spikerblekk	42603707			500	17,00	60	55279000

Spikma Gangpassasjestein



Gangpassasjestein Type U høyde 40 mm

Gangpassasjestein U for gangveg.



Gangpassasjestein U for gangveg

Snitt tegning Gangpassasjestein U for gangveg

Produkt info	Best nr	Pris Götene	Pris Sandefjord	Lengde mm	Vekt kg/stk	Antall stk/pall	NOBB
Rett kantstein, passbit	42403007			500	9,00	100	46322318
Radie 3,0 m konveks	42412107			500	10,00	100	46322322
Radie 4,5 m konveks	42414107			500	10,00	100	46322337
Radie 6-12 m konveks	42422107			500	9,00	100	46322341
Radie 6-12 m konkav	42422207			500	9,00	100	46322356

Lim



Limremse/Kantsteinslim

Når spikermetoden ikke kan brukes som f.eks. ved betongunderlag eller der hvor det er membran anbefales bruk av limremse av polymerasfalt. Denne varmes og monteres med gassbrenner. Alternativt kan man bruke kantsteinslim i sekk for utblanding i vann. Normalt forbruk er ca 1 kg/m. Limet kan også brukes for justering av mindre ujevnheter.

Produkt info	Best nr	Pris Götene	Pris Sandefjord	Lengde mm	Vekt kg/stk	Antall stk/pall	NOBB
Limremse bredde 110 mm	47040000			20000	4,80	144	46322360
Betonglim 20 kg/sekk	2950000				20,00	49	21331582

Spikma GCM-kant



GCM-kant

GCM-kant brukes som gang-, sykkel- og mopedkantstein. * Forenkler snørydding og brukes ved start- og sluttsteiner, trafikkøyer og andre utsatte steder. Passer også til bruk ved midlertidig omlegging av trafikk, avskjerminger osv. Leveres komplett med galvanisert monteringsrør, stolpe og kile.




Produkt info	Best nr	Pris Götene	Pris Sandefjord	Lengde mm	Vekt kg/stk	Antall stk/pall	NOBB
Rett kantstein	44303007			700	63,00	21	46322375
Rett kantstein, liming	44301807			700	63,00	21	46322386
Rett kantstein med drenshull	44370007			700	62,00	21	46322394
Rett kantstein med hull	44303507			700	62,00	21	46322405
Radie 6,0 m konveks	44316107			700	63,00	21	46322413
Radie 8,0 m konveks	44317107			700	63,00	21	46322424
Radie 10,0 m konveks	44319107			700	63,00	21	46322432
Radie 12,0 - 15,0 m konveks	44320107			700	63,00	21	46322443
Avslutning, venstre	44355307			500	36,00	18	46322458
Avslutning, høyre	44355407			500	36,00	18	46322462
Avslutning med hull, venstre	44305307			500	36,00	18	46322477
Avslutning med hull, høyre	44305407			500	36,00	18	46322481
Spikma markeringsstolpe 900 mm hvit med hvit refleks *	44361500			900	0,50		52002932

Spikma Midtkant



Midtkant

Midtkant brukes som veideler mellom f.eks. vei og sykkelsti. * Forenkler snørydding og brukes ved start- og sluttsteiner, trafikkøyer og andre utsatte steder. Passer også til bruk ved midlertidig omlegging av trafikk, avskjerminger osv. Leveres komplett med galvanisert monteringsrør, stolpe og kile.



Produkt info	Best nr	Pris Götene	Pris Sandefjord	Lengde mm	Vekt kg/stk	Antall stk/pall	NOBB
Rett kantstein	44402007			700	46,00	24	46322496
Rett kantstein, liming	44401807			700	46,00	24	46322500
Rett kantstein med drenshull	44470007			700	45,00	24	46322515
Rett kantstein med hull	44402507			700	45,00	24	46322526
Avslutning, venstre	44455307			700	41,00	20	46322534
Avslutning, høyre	44455407			700	41,00	20	46322545
Avslutning med hull for stolpe høyre	44405407			700	41,00	20	55301638
Avslutning med hull for stolpe venstre	44405307			700	41,00	20	55301642
Spikma markeringsstolpe 900 mm hvit med hvit refleks *	44361500			900	0,50		52002932

Spikma Rundkjøringskant

Rundkjøringskant



En ikke avvisende kantstein. Produseres som rett kantstein med skråstilte ender. Vinkelen på endene avgjør radien.



Produkt info	Best nr	Pris Götene	Pris Sandefjord	Lengde mm	Vekt kg/stk	Antall stk/pall	NOBB
Radie 1,5 m konveks	44710007			600	35,00	24	46322583
Radie 2,5 m konveks	44711007			600	35,00	24	46322598
Radie 3,5 m konveks	44712007			600	35,00	24	46322602
Radie 7,0 m konveks	44716007			600	35,00	24	46322617
Radie 12,0 m konveks	44719007			600	35,00	24	46322621

Spikma Rundkjøringselement

Rundkjøringselement



Et avvisende kantelement, men fortsatt overkjørbart for store kjøretøy. Produseres som rett element med skråstilte ender. Vinkelen på endene avgjør radien.




Produkt info	Best nr	Pris Götene	Pris Sandefjord	Lengde mm	Vekt kg/stk	Antall stk/pall	NOBB
Rundkjøringselement radie 10-12 m	44721007			780	175,00	6	47930612
Rundkjøringselement radie 12-15 m	44721107			780	175,00	6	47930623
Rundkjøringselement radie 15-19 m	44721207			780	175,00	6	47930765
Rundkjøringselement radie 19-27 m	44721307			780	175,00	6	49048576
Rundkjøringselement radie 27-40 m	44721407			780	175,00	6	49048614

Spikma Trafikkøy

Trafikkøy Type B høyde 120 mm



Trafikkøy brukes til midlertidige trafikkomlegginger.




Produkt info	Best nr	Pris Götene	Pris Sandefjord	Lengde mm	Vekt kg/stk	Forbruk	NOBB
Radie 0,6 m konveks	41208107			600	20,00	3	46320820
Vinkel 90° konveks	41231107			600+600	37,00	2	46320975
Delt helle med hull	43265007			1050	146,00	1	46322636
Delt helle uten hull	43266007			1050	73,00	1	46322640

Spikma Fartsdemper



Fartsdemper

Fartsdemperen har en utforming som gjør det mulig å senke hastigheten til 20-50 km/t. Ved å kombinere normalelementer, rettelementer og asfalt, kan hastigheten tilpasses og justeres med stor nøyaktighet.



Produkt info	Best nr	Pris Götene	Pris Sandefjord	Lengde mm	Vekt kg/stk	Antall stk/pall	NOBB
Normalelement bredde 300 mm	43160007			1000	65,00	24	46322655
Rettelement bredde 300 mm	43162007			1000	74,00	24	46322666

Spikma Vegpute



Spikma Vegpute


Vegputen brukes med fordel på veier med høy andel busstrafikk. Utformingen gjør det mulig for busser å unngå vegputene som gir et minimum av ubehag for sjåfør og passasjerer. Personbiler tvinges opp på vegputen på grunn av forskjellig sporvidde på kjøretøyene. En komplett vegpute består av 8 stk. elementer.



Produkt info	Best nr	Pris Götene	Pris Sandefjord	Lengde mm	Vekt kg/stk	Antall stk/pall	NOBB
Puteelement bredde 260 mm	43162607			1000	57,00	24	46322674

Benders Spikma Fartsdemper


Fartsgrense	Lengde A	Lengde B
30 km/t	1,0 m	1,0 m
40 km/t	2,25 m	1,0 m
50 km/t	3,75 m	1,0 m



Normalelement



Rettelement




Spikma fartsdemper er ett ferdig støpt betongelement som forankres i underlaget ved hjelp av formonterte spikere og bygges opp med asfalt på hver side. Elementene er produsert med armert kvalitets betong (K60) med lav fuktabsorpsjon og høy bestandighet mot frost og salt.

Fartsdemperen har en utforming som gjør det mulig å senke hastigheten til 20-50 km/t. Ved å kombinere normalelementer, rettelementer og asfalt kan hastigheten tilpasses og justeres med stor nøyaktighet. Rettelementet benyttes for å lage lengre fartsdumper, som gjør det mer behagelig for større kjøretøy.

En fartsdemper bygget med Benders Spikma fartsdemper element er en langt mer slitesterk løsning enn tradisjonelle fartsdempere bygget kun med asfalt. Fartsdempere bygget med asfalt får som regel setningsskader og spordannelser etter en tid, noe som fører til en ubehagelig overfart.

Benders Spikma Vegpute



Vegputen brukes med fordel på veier med høy andel busstrafikk. Utformingen gjør det mulig for busser å unngå vegputene som gir et minimum av ubehag for sjåfør og passasjerer. Personbiler tvinges opp på vegputen på grunn av forskjellig sporvidde på kjøretøyene. En komplett vegpute består av 8 stk. elementer.

Spikma Gatekant



Gatekant

Gatekant er et alternativ til spikret kantstein. Monteres i jordfuktig betong.



Produkt info	Best nr	Pris Götene	Pris Sandefjord	Lengde mm	Vekt kg/stk	Antall stk/pall	NOBB
Rett	44100007			1000	70,00	22	46322685
Rett, passbit	44103007			500	35,00	22	46322693
Radie 0,5 m konveks	44106107			785	49,00	16	46322704
Radie 1,0 m konveks	44110107			785	52,00	20	46322712
Radie 2,0 m konveks	44111107			785	52,00	20	46322723
Radie 3,0 m konveks	44112107			785	54,00	20	46322738
Radie 4,5 m konveks	44114107			785	54,00	20	46322742
Radie 6,0 m konveks	44116107			785	55,00	20	46322757
Radie 8,0 m konveks	44117107			785	55,00	20	46322761
Radie 10,0 - 12,0 m konveks	44119107			785	55,00	20	46322776
Radie 0,5 m konkav	44106207			785	61,00	16	46322780
Radie 1,0 m konkav	44110207			785	52,00	20	46322795
Radie 2,0 m konkav	44111207			785	54,00	20	46322806
Radie 3,0 m konkav	44112207			785	54,00	20	46322814
Radie 4,5 m konkav	44114207			785	54,00	20	46322825
Avslutning, venstre	44115307			1000	63,00	5	46322833
Avslutning, høyre	44115407			1000	63,00	5	46322844

Bredkant

Bredkant 80 mm



Liggende kantstein som gir en myk avvisende kant og er overkjørbar.



Produkt info	Best nr	Pris Götene	Pris Sandefjord	Lengde mm	Vekt kg/stk	Antall stk/pall	NOBB
Rett	44560007			700	40,00	32	46322852
Liten kile	44564007			200	10,00	64	46322878
Stor kile	44563007			300	15,00	84	46322863
Radie 6,0 m konveks	44566107			700	40,00	32	46322882
Radie 8,0 m konveks	44567107			700	40,00	32	46322897
Radie 10,0 - 12,0 m konveks	44569107			700	40,00	32	46322901
Radie 12,0 - 15,0 m konveks	44570107			700	40,00	32	46322916
Vinkel 90° konveks	44560107			1000+700	80,00	16	46322920
Vinkel 45° konveks	44562107			700+700	70,00	16	46322935
Radie 6,0 m konkav	44566207			700	40,00	32	46322946
Radie 10,0 - 12,0 m konkav	44569207			700	40,00	32	46323234
Radie 12,0 - 15,0 m konkav	44570207			700	40,00	32	46322954
Vinkel 90° konkav	44560207			400+400	60,00	16	46322965
Avslutning, venstre	44565307			700	40,00	32	46322973
Avslutning, høyre	44565407			700	40,00	32	46322984
Ufaset bredkant	44561007			700	42,00	32	46322992

Bredkant 120 mm



Liggende kantstein som gir en myk avvissende kant og er overkjørbar.



Produkt info	Best nr	Pris Götene	Pris Sandefjord	Lengde mm	Vekt kg/stk	Antall stk/pall	NOBB
Rett	44580007			700	60,00	20	46323003
Liten kile	44584007			200	12,00	64	46323022
Stor kile	44583007			300	17,00	84	46323018
Radie 6,0 m konveks	44586107			700	60,00	20	46323037
Radie 8,0 m konveks	44587107			700	60,00	20	46323041
Radie 10,0 - 12,0 m konveks	44589107			700	60,00	20	46323056
Vinkel 90° konveks	44580107			1000+700	120,00	10	46323060
Radie 10,0 - 12,0 m konkav	44589207			700	60,00	20	46323245
Vinkel 90° konkav	44580207			400+400	50,00	10	46323075
Avslutning, venstre	44585307			700	60,00	20	46323086
Avslutning, høyre	44585407			700	60,00	20	46323094

Bussholdeplasskant



Bussholdeplasskant

Bussholdeplasskant fungerer som et opphøyd fortau hvor bussen styres sikkert inn til av- og påstignings plattformen, uten risiko for skader på dekk eller kjøretøy. Overgang kantstein har en helling på 3,5% som forenkler tilgjengeligheten for bevegelseshemmede og oppfyller generelle krav til handikaptilpasning. Alle kantsteiner har riflet overside som reduserer risikoen for skli- og fallskader vinterstid. Stabiliteten og utformingen bidrar også til økt trafikk-, kjøretøy- og passasjersikkerhet ved bussholdeplasser. Konstruksjonen er stabil og sikkerstiller minimum vedlikehold. Passer fint ved både ombygging og nyanlegg.



Produkt info	Best nr	Pris Götene	Pris Sandefjord	Lengde mm	Vekt kg/stk	Antall stk/pall	NOBB
Normalkantstein	43001007			1000	265,00	6	46323105
Overgang til granitt, venstre	43015307			1500	310,00	2	46323113
Overgang til granitt, høyre	43015407			1500	310,00	2	46323124
Overgang til B/D, venstre	43011307			1500	310,00	2	46323132
Overgang til B/D, høyre	43011407			1500	310,00	2	46323143
Overgang til D, venstre	43012307			1130	285,00	2	46323158
Overgang til D, høyre	43012407			1130	285,00	2	46323162
Vinkel 90° konkav	43030207			580+580	400,00	2	46323177

Betonggris

Betonggris med hull 1070x435x510 mm



For tydelig avgrensning eller avstengning. Plass for pallegaffer i bunn for enkel håndtering. Hull Ø85 mm. Skiltmuffe medfølger.

Produkt info	Best nr	Pris Götene	Pris Sandefjord	Lengde mm	Vekt kg/stk	Antall stk/pall	NOBB
Betonggris med hull	2769007G			1070	273,00	3	46297186

Betonggris 1070x435x510 mm



For tydelig avgrensning eller avstengning. Plass for pallegaffer i bunn for enkel håndtering.

Produkt info	Best nr	Pris Götene	Pris Sandefjord	Lengde mm	Vekt kg/stk	Antall stk/pall	NOBB
Betonggris uten hull	2769107G			1070	278,00	3	46297194

Trappeblokk

Trappeblokk 1000x300x150 mm



Produksjonsmål: 1000x330x180 mm.

Produkt info	Best nr	Pris Götene	Pris Sandefjord	Lengde mm	Vekt kg/stk	Antall stk/pall	NOBB
Trappeblokk 1000x300x150 mm grå	2771007G			1000	144,00	9	51743485
Trappeblokk 1000x300x150 mm grafitt	2771001G			1000	144,00	9	51743493

Trappeblokk 1200x300x150 mm



Produksjonsmål: 1200x330x180 mm.

Produkt info	Best nr	Pris Götene	Pris Sandefjord	Lengde mm	Vekt kg/stk	Antall stk/pall	NOBB
Trappeblokk 1200x300x150 mm grå	2771207G			1200	173,00	6	51743504
Trappeblokk 1200x300x150 mm grafitt	2771201G			1200	173,00	6	51743512



Trappeblokk 1500x300x150 mm

Produksjonsmål: 1500x330x180 mm.

Produkt info	Best nr	Pris Götene	Pris Sandefjord	Lengde mm	Vekt kg/stk	Antall stk/pall	NOBB
Trappeblokk 1500x300x150 mm grå	2771507G			1500	210,00	6	51743523
Trappeblokk 1500x300x150 mm grafitt	2771501G			1500	210,00	6	51743538



Trappeblokk 2000x300x150 mm

Produksjonsmål: 2000x330x180 mm.

Produkt info	Best nr	Pris Götene	Pris Sandefjord	Lengde mm	Vekt kg/stk	Antall stk/pall	NOBB
Trappeblokk 2000x300x150 mm grå	2772007G			2000	280,00	6	51743542
Trappeblokk 2000x300x150 mm grafitt	2772001G			2000	280,00	6	51743557



Trappeblokk 2500x300x150 mm

Produksjonsmål: 2500x330x180 mm.

Produkt info	Best nr	Pris Götene	Pris Sandefjord	Lengde mm	Vekt kg/stk	Antall stk/pall	NOBB
Trappeblokk 2500x300x150 mm grå	2772507G			2500	350,00	4	51743576
Trappeblokk 2500x300x150 mm grafitt	2772501G			2500	350,00	4	51743606



Trappeblokk rampe 900x300x150 mm

Produksjonsmål: 900x330x150 mm. Benyttes i kombinasjon med våre trappeblokker for å gjøre trappen mer egnet for barnevogner, sykler og lignende.

Produkt info	Best nr	Pris Götene	Pris Sandefjord	Lengde mm	Vekt kg/stk	Antall stk/pall	NOBB
Trappeblokk rampe 900x300x150 mm grå	2779507G			900	155,00	3	53527161



Trappeblokk 900x300x150 mm

Produksjonsmål: 900x330x180 mm.

Produkt info	Best nr	Pris Götene	Pris Sandefjord	Lengde mm	Vekt kg/stk	Antall stk/pall	NOBB
Trappeblokk 900x300x150 mm grå	2770907G			900	130,00	9	53527138
Trappeblokk 900x300x150 mm grafitt	2770901G			900	130,00	9	53527142

Verktøy og Tilbehør

Verktøy og Tilbehør



Jobb fornuftig! Du kan kjøpe spesialverktøy av oss på Benders. Dette kan hjelpe deg med å få jobben gjort på en smidigere og enklere måte.

Produkt info	Best nr	Pris NOK/stk	NOBB
Spikerpistol Bosch GSH 5 CE slag (inkl. spikertilsats og en ekstra slagstift)	47700000		55324935
Spikerpistol Bosch GBH 5-40 DCE slag og borr (inkl. spikertilsats og en ekstra slagstift)	47710000		55324946
Spikertilsats Bosch GSH 5 CE / GBH 5-40 DCE	47780500		55324973
Spikertilsats Bosch GSH 5 E / GBH 5-40 DE	47780400		55324984
Spikerpistol Milwaukee M18 CHM-902C batteridrevet (inkl. spikertilsats og en ekstra slagstift)	47782000		55329782
Spikertilsats Hilti TE 50/500 AWR	47389200		55325094
Spikertilsats Hilti TE 60/80 / Makita HR 40 11C	47389400		55324992
Spikertilsats Hilti TE 56/76	47385000		55325003
Spikertilsats Hilti TE 706	47389000		55325018
Spikertilsats Hitachi DH 40 MRV	47484000		55325022
Spikertilsats Hitachi DH 50 MRV	47485000		55325037
Slagstift SDS Max (Hilti, Bosch)	47381000		55325041
Slagstift Duss PK 40	47081000		55325056
Slagstift Ryobi ER 382	47181000		55325060
Tralle til aggregat (med feste til spikerpistol)	47830000		55325075
Utleggervogn	47840000		55325393
Spikma løftesaks for GCM og midtkant	47850000		55325404
Spikma løfteskjæring for bussholdeplasskant	47880000		55325412
Håndstøt	47870000		55325423
Stålspiker 70x4,7 mm	47010000		55325438
Plastplugg	47020000		55325442

INFRASTRUKTUR

KA	Kantstein type A 100
KB	Kantstein type B 120
KC	Kantstein type C 80
KD	Kantstein type D 160
KE	Kantstein type F 200
KQ	Høyhatighetskant type H 130
KF	Overfartstein type R 80
KG	Overfartstein type S 70
KH	Overfartstein type T 60
KI	Overfartstein type U 40
KJ	Overfartstein type Y 100
KÅ	Overfartstein type Z 100
KO	GCM-Kant
KP	Midtkant
KR	Rundkjøringskant
KK	Rundkjøringsselement
KT	Fartsdemper/Vegpute
KU	Gatekant
KX	Bredkant
KV	Bussholdeplasskant
K1	Innfestning
K2	Verktøy
K4	Vegmerking
K5	Øvrige handelsvarer
BG	Blokk

Antall steiner ved ulike radier, Type A-F

		Kvart sirkel	Halv sirkel	Helsirkel	Antall° (grader) pr. stein
Radie	0,5 m	1	2	4	90°
Radie	0,6 m	1,5	3	6	60°
Radie	0,75 m	1,5	3	6	60°
Radie	1,0 m	3	6	12	30°
Radie	1,5 m	3	6	12	30°
Radie	2,0 m	6	12	24	15°
Radie	3,0 m	9	19	38	10°
Radie	4,5 m	14	28	56	6,4°
Radie	6 m	10	19	38	9,5°
Radie	8 m	13	25	50	7,2°
Radie	10 m	16	32	63	5,7°
Radie	12 m	19	38	76	4,7°
Radie	15 m	24	47	94	3,8°

Benders Spikma kantsteinskonstruksjon

Armering

Alle spikrede kantstein har innstøpte armeringsjern Ø 5 mm i kvalitet Ps 50.

Bred anleggsflate


Kantsteinen har en bred anleggsflate mot underlaget som øker stabiliteten.

Avstandsknast

Sidene har avstandsknaster. Kantsteinen får med dette ekspansjonsmulighet ved lengdeutvidelse og bevegelser i underlaget.

Not og fjær

Not og fjær i sidene forenkler leggingen og gir en rett kantlinje. Dessuten fordeles påkjenningene over flere kantstein. Tester viser at not og fjær øker sideveis motstandskraft med ca 50 %.



Formontert spiker

Alle kantsteiner har formontert spiker i plugg av polyetylen. De er montert i forsenkede utsparringer som gir sikker styring av spikervektøy. Spikeren (70 x 4,7 mm) er produsert av manganlegert stål med høy effektivitet mot korrosjon. Det gir en skjærestyrke på 115 kp/mm² som betyr 2,3 tonn/spiker.

Fasede kanter

Kantsteinen har fasede kanter som reduserer hjørneskader og reduserer den synlige høydeforskjellen mellom steiner ved mindre ujevnheter i underlaget.

Innfaset klakk

Klakken er trukket 8 mm inn, dette gjør det mulig å bruke rett kantstein til legging av kurver med store radier.

Benders Spikmametoden

Den spikrede betongkansteinen ble tatt frem på slutten av 1960-tallet og har siden den gang blitt produsert av SPIKMA og Benders. Behovet for en ferdigprodusert kantstein vokste jevnt med økt biltrafikk og problemene som fulgte med. Man hadde behov for ett enkelt produkt som det gikk raskt å legge og hadde lave vedlikeholdskostnader.

Den spikrede kantsteinen har mange fordeler fremfor limt eller nedgravd kantstein. Den spikrede kantsteinen er helt væruavhengig og kan monteres selv om det regner eller er minusgrader. Det er mye enklere å justere under leggingen siden kantsteinen ikke spikres fast før man er helt fornøyd med plasseringen. Det er i tillegg enkelt å bytte ut en kantstein uten at det blir noen direkte skade på underlaget – ta bort den ødelagte kantsteinen, legg på en ny og spikre den fast. Enda en fordel med Benders Spikma kantstein er at den kan gjenbrukes hvis en trafikkøye eller lignende må flyttes.

Gjennom den enkle monteringen og vårt komplette sortiment har Benders Spikma blitt et begrep i hele Nord-Europa og vi kan med stolthet si at den spikrede kantsteinen er markedets mest effektive kantstein.

Montering

Forarbeidet er minimalt ved montering av Spikma kantstein. For beste resultat anbefaler vi å feie underlaget rent for grus eller snø. Tenk også på at underlaget skal være jevnt, slik at kantsteinen har anlegg hele sin lengde. Kantsteinen kan monteres både på det nedre og det øvre asfaltlaget. For en enklere og penere legging kan det med fordel brukes en krittssnor for å skape rette linjer. Pallene plasseres ut med jevne mellomrom og leggingen skjer enkelt med vår utleggevogn. På denne måten kreves det ingen tunge løft.

Spikring

All vår spikerkantstein leveres med ferdig monterte spikere som sitter fast med plugger av polyetylen. Det vanligste verktøyet for spikring er vår elektriske meiselhammer, også kalt spikerpistol, med en ferdig montert spikertilsats. Ved lange strekker kan meiselhammeren monteres på en generatorvogn, som er en gjennomført og ergonomisk løsning tilpasset for spikring av kantstein. Ved kortere strekker kan det brukes en håndstøt som er konstruert slik at slagmekanismen låser seg selv når spikeren er helt nede.

Forsterkinger

Kantsteinen sitter ofte montert i utsatte miljøer der steinene i hjørner og svinger blir utsatt for høye belastninger. I de tilfellene der det ikke bakfylles med asfalt eller betong finnes det ett alternativ til Type B og Type D hvor man har ett ekstra hull til å fire ned ett armeringsjern som forsterkning. Man forborer da med ett 14 mm bor og firer ned ett 12 mm armeringsjern. Dette medfører at man får en betydelig forsterkning på de utsatte kantsteinene.

Reparasjon

Å bytte ut en skadet kantstein er veldig enkelt. Man bryter opp den skadde kantsteinen med et kubein eller lignende, erstatter for eksempel en 1000 mm kantstein med to passbiter på 500 mm for at man ikke skal bruke samme spikerhull, spikrer dem fast og arbeidet er ferdig.

Med Benders spikerkantstein er forarbeidet minimalt, monteringen går raskt og arbeidet blir ikke avbrutt på grunn av dårlig vær, noe som innebærer at totalkostnaden for arbeidet er vanskelig å slå.



Komplett utstyr - aggregat, tralle og spikerpistol.



Håndstøt.





Salgs- og leveringsbetingelser

Disse vilkårene er gjeldende fra 01.04.2020, og erstatter tidligere vilkår.

Med Benders i dette dokumentet menes Benders Norge AS.

Generelt

- Incoterms 2010 og NS 8409 kommer i tillegg til disse leveringsvilkårene. Ved motstrid går Benders salgs- og leveringsbetingelser foran.

Priser

- Med mindre annet er avtalt er det gjeldende prisliste som bestemmer prisen.
- Alle priser gjelder fritt opplastet vårt lager i Sandefjord for respektive produktsortiment. Fra øvrige lagersteder kan det tilkomme lagertillegg.
- Alle priser er eksklusiv pall og merverdiavgift.
- Tilbud er gyldig i 30 dager fra tilbudsdato dersom ikke annet er avtalt.
- Alle priser gjelder med reservasjon for endringer utenfor Benders kontroll, slik som skatte- og avgiftsøkninger, større valutaendringer, endringer i råvarepriser, fraktrater o.l.
- Det tas forbehold om å justere priser gitt i tilbud dersom volum i tilbud endres, eller delbestilling blir aktuelt.

Betalingsvilkår

- Betaling skal skje innen 30 dager fra fakturadato. Ved betaling etter forfall eller manglende betaling belastes den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente.
- Benders forbeholder seg retten til å kreve garanti eller annen sikkerhet for oppgjør.
- Uenighet om oppgjøret gir ikke kjøper rett til å holde tilbake beløp som ikke er omtvistet. Kjøper har ikke rett til å holde tilbake betaling for forventede fremtidige mangler.
- Hvis kjøper ikke overholder de fastsatte betalingsbetingelsene, kjøper blir insolvent, eller Benders finner at kjøpers kredittverdighet ikke lenger er tilstede, har Benders rett til umiddelbart å erklære samtlige utestående fordringer hos kjøper for forfalt og straks innkreve disse fra kjøper.
- Benders har salgspant i leverte varer med tillegg av eventuelle renter og omkostninger inntil leveransen er betalt i sin helhet.
- Benders forbeholder seg retten til å stoppe leveranser dersom utestående i sin helhet ikke er gjort opp. Benders fraskriver seg alt ansvar for konsekvenser av tilbakeholdelse som utøves på grunn av manglende betaling. Ved manglende og/eller for sen betaling kan det i tillegg kreves garanti før levering av fremtidige leveranser.

Leveringstid

- Forhold som ikke kan lastes Benders eller underleverandører (Force Majeure), og som påvirker leveringstidspunktet av bestilte varer, gir ikke kunden grunnlag for erstatningskrav.
- Leveringsdato avtales med transportplanlegger.
- Tillegg/endringer av levering senere enn 2 dager før levering må avtales i hvert enkelt tilfelle. Kostnader påløpt i forbindelse med endring av leveransen belastes kjøper.
- Leveringstidspunkt er én dag i løpet av transportledetiden om ikke annet er avtalt skriftlig, dette vises på dokumentet som "Lev. tid. ddmmaa senest".
- Ytre omstendigheter som trafikkforhold, ventetider etc. kan påvirke leveringstiden, og forsinkelser som skyldes ekstraordinære eller uventede forhold kan ikke Benders lastes for.
- Ved henting av varer på våre lagersteder, skal Benders varsles minimum 24 timer før avhenting. Uanmeldt eller sen beskjed om henting kan innebære ny plass i lasterekkefølgen som kan gi lenger ventetid.
- Avrop må gjøres i henhold til normal leveringstid.
- Benders jobber aktivt med å holde den best mulige produkttilgjengeligheten for våre kunder. Våre produkter leveres i større mengder, men det kan forekomme artikler som har noe lenger leveringstid. For nærmere informasjon om leveringstid, kontakt kundeservice.

Bestillingsvarer

- Bestillingsvarer som blir avbestilt etter produksjonsstart/opplastning vil bli fakturert.
- Hvis levering av bestillingsvarer på grunn av kundens forhold ikke kan skje til avtalt tid, kan full fakturering skje når varene er leveringsklare fra lager.
- Bestillingsvarer tas ikke i retur.

Transport

- Leveransen forutsetter kjørbare vei for stor lastebil og henger.
- Ekstra kostnader som krever transport med anpasset kjøretøy eller følgebil til losseplassen belastes kjøper.
- Benders forbeholder seg retten til å etterfakturere uforutsette ekstrakostnader som påløper i forbindelse med leveransen.
- Benders tar ikke ansvar for forsinkelser utenfor vår kontroll.

Garanti

- Vi gir 30 års garanti på betongtakstein, tegltakstein og taksteinsplater ved kjøp av et komplett tak med Benders originaltilbehør, gjeldende holdbarhet, vannbestandighet og frostbestandighet, se produktspesifikke garantidokumenter på www.benders.no.
- Benders gir en generell garanti på egenproduserte betongprodukter i 10 år, se produktspesifikke garantidokumenter på www.benders.no.

Levering med tippbil

- Levering skjer med kjøretøy som har både tipp på bil og henger. Losseplassen skal være egnet for disse kjøretøyene.

Levering med kranbil

- Underlaget skal være av fast dekke for lastebil og støttebein, og minimum 6 meter bred.
- Standard lossetid for markprodukter satt på bakken er 30 minutter for bil og 60 minutter for bil og henger.
- Eventuelt omlasting/lossing ut over dette faktureres ihht. gjeldende fraktlister.
- Sjøføren står ansvarlig for lossing og avgjør om dette kan utføres på en forsvarlig måte.
- Produkter i betong og tegl samt handelsvarer summeres pr. levering og gir en fast pris pr. stk. Dersom takløftet tar lenger tid enn 1 time pr. 1000 stk. har Benders rett til å etterfakturere ihht. gjeldende timepris.
- Ved krankjøring er minstedebitering 1 time og deretter faktureres det pr. påbegynte halvtime.
- Kranbilen kan normalt løfte 1000 kg opptil 12 meter, og ca. 500 kg. opptil 17 meter.

Vente- og lossetid

- Lossetiden beregnes fra kjøretøyet ankommer losseplassen og er klart for lossing, til lossing er utført.
- Dersom sjåfør eller mottaker ikke er forberedt vil ventetid faktureres ihht. gjeldende fraktlister.

Beregning av fraktpriis

- Frakt beregnes etter en kalkulert fraktberegne vekt som for de fleste produkter er lik den virkelige vekten. Frakt for enkelte produkter kalkuleres med hensyn til at noen produkter tar stor plass på bilen i forhold til vekt (f. eks. sokkel- og støttemur-selementer). Beregningen er generell og kan avvike fra lastemeteren på bilen eller den virkelige vekten som leveringen har.
- Alle vekter i prislisten er ca.-vekter. Pallens vekt inngår ikke i beskrivelsen "kg/pall".
- Fraktpriisene gjelder inntil videre med reservasjon for kostnadsøkninger utover vår kontroll som f.eks. skatte- og avgiftsøkninger, bompenger og miljøavgifter på drivstoff og transportmiddel.
- Ved leveringer over 12 tonn der henger ikke er mulig vil dette kunne medføre omlastingskostnader.
- Dellossing kan utføres mot en ekstra kostnad dersom leveringen finner sted i samme område/postnummer.

Varens egenskaper

- På betongprodukter kan det forekomme kalkutslag som vises som en lys grå hinne på produktet. Dette er en naturlig reaksjon som kan skje når man blander sand, sement og vann og vil forsvinne med tiden. Dette påvirker ikke produktets funksjon og kvalitet.
- Nyanseforskjeller i farger og overflater kan forekomme fra en produksjon til en annen.
- Teglakstein/betongtakstein kan under produksjon og transport få små avskrapninger i glassuren/overflatebehandlingen.
- Overflatebelegget kan krakelere på grunn av ulike varmekoeffisienter på tegl og glassur.
- Benders produkter er CE-merket etter gjeldende standard, se dokumenter på www.benders.no.
- Brekkasje kan forekomme på inntil 2 % av de leverte varene, og feil og mangler inntil dette må anses som innenfor hva kjøperen kan forvente.
- Våre bilder er fotograferte under varierende vær- og lysforhold, noe som gjør at de ikke skal tolkes som eksakte gjengivelser. Dette medfører at variasjoner i farge og overflater kan forekomme.
- Overnevnte produkter er ikke reklamasjonsberettiget.
- Kjøper er selv ansvarlig for at bestilte varer passer til formålet. Benders påtar seg ikke ansvar som prosjekterende arkitekt, ingeniør eller lignende.
- De leverte varens kvalitet bestemmes av Benders standardspesifikasjoner eller eventuelt spesielt skriftlig avtalte avvik fra denne.
- Forveisteiner anses kun som en allmenn oppfatning om materiell, overflate og farge.
- Ved legging av våre produkter skal det plukkes fra forskjellige paller. Produktene skal plukkes ovenfra og ned, pakke for pakke (ikke lag for lag). Dette bidrar til en jevn fordeling av fargene og best mulig sluttresultat.

Leveranseenheter

- Benders forbeholder seg retten til å øke den bestilte mengden til hel pall. Avgift kan faktureres ved deling av paller mindre enn hel- og halvpall.
- Benders forbeholder seg retten til å øke den bestilte mengden til hele produkter i sortimentet naturstein, dette gjelder produkter som er produsert i løpende lengder.

Mottakskontroll

- Følgeseddel skal alltid følge med de utleverte varene. Kjøper skal alltid kontrollere varen ved ankomst, dersom det ikke er mulig skal det skje innen rimelig tid og senest før monteringen starter.
- Kjøper taper sin rett til å gjøre mangel gjeldende dersom det ikke varsles uten ugrunnet opphold om mangel som har blitt oppdaget eller burde vært oppdaget.

Reklamasjoner

- Reklamasjoner må skje skriftlig og senest innen 10 dager etter levering. Monterte produkter anses akseptert av kjøperen.
- Dersom kjøperen oppdager eller burde oppdaget mangelen i forbindelse med mottak, oppakking, montering, feil vare i emballasje eller åpenbart synlige produktfeil, er kjøperen forpliktet til å legge varen til side og kontakte leverandøren før montering.
- Ved skjulte mangler som viser seg først etter montering, må reklamasjon skje senest 10 dager etter at mangelen ble eller burde vært oppdaget.

På vår hjemmeside finner du inspirasjon og ideer for hus, gårdsplasser og offentlige miljøer. Her finner du også informasjon om våre produkter og andre dokumenter som leggeanvisninger og produktblad. Gå inn på vår hjemmeside www.benders.no eller kontakt oss på post@benders.no

Håndtering av mangler


- Benders har alltid rett til å omlevere/rette solgte varer som er beheftet med mangler. Kjøper mister retten til retting, omlevering, erstatning, prisavslag, heving og andre misligholdsbeføyelser dersom der er reklamert for sent, varen monteres (unntatt ved skjulte mangler) eller at Benders ikke får anledning til å omlevere/rette mangler.

Prisavslag/erstatning/ansvarsbegrensninger

- Benders er kun ansvarlig for mangler som kan tilskrives forhold som Benders er ansvarlig for. Benders er ikke ansvarlig for kjøperens forutsetninger for kjøp av varen og anvendelse av varen, dersom det oppstår skade som er forårsaket av uriktig anvendelse eller usedvanlig bruk av produktet.
 - Benders dekker det tap, herunder utlegg, prisforskjell og tapt fortjeneste, forsinkelsen eller mangelen fører til, så lenge det er tap som Benders med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av mangelen/forsinkelsen.
 - Benders fraskriver seg ansvar for indirekte tap, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet fra Benders side. Som indirekte tap regnes driftsavbrudd, tap av bruksrett, tapt fortjeneste hos kjøperen eller tredjemann, tap som følge av skade på annet enn salgsobjektet.
 - Dersom kjøperen videreselger produktet til forbruker og krav blir rettet mot Benders etter reglene om krav mot tidligere salgsledd, plikter kjøperen å dekke Benders eventuelle kostnader som følge av at hele eller deler av disse salgs- og leveringsbetingelsene ikke kan gjøres gjeldende mot forbruker.

Retur

- Retur av varer skal godkjennes skriftlig av Benders og kun skje etter avtale før varen blir kreditert. Dersom allerede betalte varer tas i retur og det er utestående fakturaer vil dette kravet motregnes.
 - Returvarer skal være uskadd og kun hele paller med originalemballasjen tas i retur.
 - Kunden krediteres 80 % av netto fakturabeløp, dersom ikke annet er avtalt. Frakt må dekkes fullt ut av kjøperen. Returforsendelse skjer på kundens regning og risiko.
 - Bestillingsvarer og spesialprodukter tas ikke i retur.



Pall og emballasje

- Paller og pallekrager merket "Benders" eller "Benders Norge" håndteres ihht. returpallsystemet BRS (Bender Retur System) samt faktureres og krediteres etter gjeldende prisliste dersom ikke annet er avtalt.
 - Alle paller må dokumenteres betalt med kvittering før kreditering.
 - Benders henter fraktfritt tomaller ved minimum 50 stk. pr. lastested. Pallene må være sortert etter palletype i stabler á 17 stk.

Tvister

- Før en tvist bringes inn for rettsapparatet, plikter partene å forsøke og komme frem til en minnelig løsning gjennom forhandlinger. Benders sitt verneting som er Sandefjord vedtas som verneting. Norsk rett skal legges til grunn ved enhver tvist angående disse betingelsene og leveranser foretatt i henhold til dem.

Tekniske data

- Se oppdaterte produktblad og monteringsanvisninger på www.benders.no.
 - Benders betongtakstein er produsert ihht. NS-EN 490
 - Benders tegltakstein er produsert ihht. NS-EN 1304
 - Benders betongheller er produsert ihht. NS-EN 1339
 - Benders belegningsstein er produsert ihht. NS-EN 1338
 - Benders granitt-bekledningsstein er produsert ihht. NS-EN 1469
 - Benders granitt-gatestein er produsert ihht. NS-EN 1342
 - Benders granitt-heller er produsert ihht. NS-EN 1341
 - Benders granitt-kantstein er produsert ihht. NS-EN 1343
 - Benders Spikma er produsert ihht. NS-EN 1340
 - Benders Støttemursegmenter er produsert ihht. NS-EN 15258
 - Benders Isolasjon EPS er produsert ihht. NS-EN 13163:2012
 - Benders Sokkelementer er produsert ihht. ETA 15/0139 (NS-EN 206 og NS-EN 13163)

Miljø

- Benders er medlem av Grøntpunkt.

Øvrig

- Artiklene som vises i gjeldende prisliste er ett overblikk av sortimentet ved trykking av prislisten. For aktuell informasjon se www.benders.no

Leveringsvilkår

Leveringsvilkårene gjelder Incoterms 2010. Incoterms beskriver leveringsvilkårene i detaljer og kan leses på www.benders.no. Der finner du all informasjon vedrørende leveringsmåter. Benders bruker Braås Åkeri AB som transportplanlegger for de fleste leveringer utenom merkede leveringsmåter.

Incoterms 2010

DAP = Ulosset avtalt bestemmelsessted
DAT = Losset avtalt bestemmelsessted

DDP = Ulosset bestemmelsessted fortollet
EXW = Fritt lastet lager

FCA = Fritt lastet lager, eksportklarert

Leveringsmåte

Leverings måte	Forklaring	Incoterms 2010	Avisering	Transporttid	Maks vekt	Inkl lossetid
DIR	Direktelevering fra leverandør	DAP	-	-	Ca 30 t	1 time
HEN	Hentet fritt lastet	EXW	-	-	-	-
HET	Hentet fritt lastet, eksportklarert	FCA	-	-	-	-
LKK	Levert losset med takløft	DAT	X	<7 Dager *	Ca 28 t	1 time
LLK	Levert losset bakkelevering	DAT	X	<7 Dager *	Ca 28 t	1 time
LOE	Levert ulosset, fortollet	DDP	-	<4 Dager *	Ca 30 t	1 time
LOK	Levert ulosset	DAP	-	<4 Dager *	Ca 30 t	1 time
NOP	Postpakke privat	DAT	X	**	Ca 35 kg	-
NOD	Postpakke bedrift	DAT	-	**	Ca 35 kg	-
NOE	Postpakke ekspress	DAT	-	**	Ca 35 kg	-
NOS	Bring stykkgoods	DAT	X	**	Ca 1 t	-
NOX	Levert losset utenfor sonekart	DAT	X	<15 dager	Ca 30 t	-

* Gjelder kun sone 1, 2 og 3 (<15 dager i sone 4 og 5)

** Leveres via Bring/Post, Leveringstid vil variere.

Transport fra Sandefjord - Bil uten kran 2020

Angitte priser er inkludert bompenger. Eventuelle bro, tunnel og ferjeavgifter tilkommer. Artikkelnr: 582 + kommunenr. Leveringstid innen 4 dager. Pris per tonn.

Fylke	Komm nr	Kommune	min frakt	3-6 tonn	6-8 tonn	8-10 tonn	10-15 tonn	15-25 tonn	>25 tonn
Viken	3012	AREMARK	1 471	490	376	260	223	203	165
	3014	INDRE ØSTFOLD	1 471	490	376	260	223	203	165
	3004	FREDRIKSTAD	1 348	449	343	191	165	159	151
	3001	HALDEN	1 348	449	343	191	165	159	151
	3011	HVALER	1 471	490	376	239	207	187	152
	3013	MARKER	1 471	490	376	280	242	220	179
	3002	MOSS	1 348	449	343	191	165	159	151
	3016	RAKKESTAD	1 471	490	376	239	207	187	152
	3017	RÅDE	1 348	449	343	191	165	159	151
	3026	AURSKOG-HØLAND	1 471	490	376	296	256	232	189
	3003	SARPSBORG	1 348	449	343	191	165	159	151
	3015	SKIPTVET	1 471	490	376	239	207	187	152
	3018	VÅLER (VIKEN)	1 471	490	376	191	165	159	151
	3026	AURSKOG-HØLAND	1 739	580	444	422	354	286	226
	3024	BÆRUM	1 242	414	316	271	233	188	151
	3035	EIDSVOLL	1 739	580	444	392	354	271	226
	3028	ENEBAKK	1 355	452	346	309	279	226	181
	3030	LILLESTRØM	1 355	452	346	309	279	226	181
	3022	FROGN	1 355	452	346	309	279	226	181
	3032	GJERDRUM	1 355	452	346	313	279	226	181
	3037	HURDAL	1 943	648	497	444	399	324	256
	3029	LØRENSKOG	1 355	452	346	309	279	226	181
	3036	NANNESTAD	1 355	452	346	309	279	226	181
	3034	NES	1 355	452	346	309	279	226	181
	3023	NESODDEN	1 355	452	346	309	279	226	181
	3031	NITTEDAL	1 355	452	346	309	279	226	181
	3020	NORDRE FOLLO	1 355	452	346	309	279	226	181
	3027	RÆLINGEN	1 355	452	346	309	279	226	181
	3033	ULLENSAKER	1 355	452	346	309	279	226	181
	3019	VESTBY	1 355	452	346	309	279	226	181
	3021	ÅS	1 355	452	346	309	279	226	181
	3053	JEVNAKER	1 943	648	497	444	399	324	256
	3054	LUNNER	1 943	648	497	444	399	324	256
	3005	DRAMMEN	1 242	414	316	271	233	188	151
	3050	FLESBERG	1 943	648	497	444	399	324	256
	3039	FLÅ	2 869	956	730	655	587	474	376
	3041	GOL	2 869	956	730	655	587	474	376
	3042	HEMSEDAL	2 869	956	730	655	587	474	376
	3044	HOL	2 869	956	730	655	587	474	376
	3038	HOLE	2 869	956	730	655	587	474	376
	3006	KONGSBERG	1 242	414	316	271	233	188	151
	3046	KRØDSHERAD	2 869	956	730	655	587	474	376
	3049	LIER	1 242	414	316	271	233	188	151
	3047	MODUM	1 943	648	497	444	399	324	256
	3040	NESBYEN	1 943	648	497	444	399	324	256
	3052	NORE OG UVDAL	1 943	648	497	444	399	324	256
	3007	RINGERIKE	1 943	648	497	444	399	324	256
	3051	ROLLAG	2 869	806	730	655	587	474	376
	3045	SIGDAL	1 943	648	497	444	399	324	256
	3043	ÅL	2 869	1167	896	798	715	580	452
	3048	ØVRE EIKER	1 943	648	497	444	399	324	256
Oslo	0301	OLSO	1 242	414	316	271	233	188	151
Innlandet	3428	ALVDAL	3 501	1167	896	798	715	580	452
	3416	EIDSKOG	1 943	648	497	444	399	324	256
	3420	ELVERUM	1 943	648	50	444	399	324	256
	3425	ENGERDAL	3 501	1167	896	798	715	580	452
	3429	FOLLDAL	3 501	1167	896	798	715	580	452
	3417	GRUE	1 943	648	497	444	399	324	256
	3403	HAMAR	1 943	648	497	444	399	324	256
	3401	KONGSVINGER	1 739	580	444	392	354	286	226

Transport fra Sandefjord - Bil uten kran 2020

Angitte priser er inkludert bompenger. Eventuelle bro, tunnel og ferjeavgifter tilkommer. Artikkelnr: 582 + kommunenr. Leveringstid innen 4 dager. Pris per tonn.

Fylke	Komm nr	Kommune	min frakt	3-6 tonn	6-8 tonn	8-10 tonn	10-15 tonn	15-25 tonn	>25 tonn
Innlandet	3412	LØTEN	1 943	648	497	444	399	324	256
	3414	NORD-ODAL	1 943	648	497	444	399	324	256
	3430	OS (INNLANDET)	3 501	1 167	896	798	715	580	452
	3424	RENDALEN	3 501	1 167	896	798	715	580	452
	3411	RINGSAKER	1 943	648	497	444	399	324	256
	3413	STANGE	1 943	648	497	444	399	324	256
	3423	STOR-ELVDAL	3 501	1 167	896	798	715	580	452
	3415	SØR-ODAL	1 943	648	497	444	399	324	256
	3426	TOLGA	3 501	1 167	896	798	715	580	452
	3421	TRYSIL	3 501	1 167	896	798	715	580	452
	3427	TYNSET	3 501	1 167	896	798	715	580	452
	3419	VÅLER (INNLANDET)	1 943	648	497	444	399	324	256
	3422	ÅMOT	2 869	956	730	655	587	474	376
	3418	ÅSNES	1 943	648	497	444	399	324	256
	3431	DOVRE	3 501	1 167	896	798	715	580	452
	3450	ETNEDAL	2 869	956	730	655	587	474	376
	3441	GAUSDAL	2 869	956	730	655	587	474	376
	3407	GJØVIK	1 943	648	497	444	399	324	256
	3446	GRAN	1 943	648	497	444	399	324	256
	3432	LESJA	3 501	1 167	896	798	715	580	452
	3405	LILLEHAMMER	1 943	648	497	444	399	324	256
	3434	LOM	3 501	1 167	896	798	715	580	452
	3451	NORD-AURDAL	2 869	956	730	655	587	474	376
	3436	NORD-FRON	3 501	1 167	896	798	715	580	452
	3448	NORDRE LAND	2 869	956	730	655	587	474	376
	3439	RINGEBU	1 513	956	730	655	587	474	376
	3437	SEL	3 501	1 167	896	798	715	580	452
	3433	SKJÅK	3 501	1 167	896	798	715	580	452
	3447	SØNDRE LAND	1 943	648	497	444	399	324	256
	3449	SØR-AURDAL	2 869	956	730	655	587	474	376
	3438	SØR-FRON	2 869	956	730	655	587	474	376
	3454	VANG	3 501	1 167	896	798	715	580	452
	3452	VESTRE SLIDRE	3 501	1 167	896	798	715	580	452
	3443	VESTRE TOTEN	1 943	648	497	444	399	324	256
	3435	VÅGÅ	3 501	1 167	896	798	715	580	452
	3442	ØSTRE TOTEN	1 943	648	497	444	399	324	256
	3440	ØYER	1 943	648	497	444	399	324	256
	3453	ØYSTRE SLIDRE	3 501	1 167	896	798	715	580	452
Vestfold og	3804	SANDEFJORD	1 062	354	271	241	211	173	136
Telemark	3802	HOLMESTRAND	1 062	354	271	241	211	173	136
	3801	HORTEN	1 062	354	271	241	211	173	136
	3805	LARVIK	1 062	354	271	241	211	173	136
	3811	FÆRDER	1 062	354	271	241	211	173	136
	3803	TØNSBERG	1 062	354	271	241	211	173	136
	3813	BAMBLE	1234	369	302	266	225	208	183
	3817	MIDT-TELEMARK	1646	492	402	355	300	278	244
	3815	DRANGEDAL	1445	432	353	311	264	244	214
	3823	FYRESDAL	2140	640	523	461	391	361	317
	3819	HJARTDAL	1954	585	478	421	357	330	290
	3814	KRAGERØ	1234	369	302	266	225	208	183
	3821	KVITSEID	1954	585	478	421	357	330	290
	3822	NISSDAL	1954	585	478	421	357	330	290
	3816	NOME	1234	369	302	266	225	208	183
	3808	NOTODDEN	1954	585	478	421	357	235	155
	3806	PORSGRUNN	1234	369	302	266	225	208	183
	3820	SELJORD	1954	585	478	421	357	330	290
	3812	SILJAN	1954	585	478	421	357	235	155
	3807	SKIEN	1234	369	302	266	225	208	183
	3818	TINN	1865	558	456	402	340	315	276
	3824	TOKKE	1954	585	478	421	357	330	290

Transport fra Sandefjord - Bil uten kran 2020

Angitte priser er inkludert bompenger. Eventuelle bro, tunnel og ferjeavgifter tilkommer. Artikkelnr: 582 + kommunenr. Leveringstid innen 4 dager. Pris per tonn.

Fylke	Komm nr	Kommune	min frakt	3-6 tonn	6-8 tonn	8-10 tonn	10-15 tonn	15-25 tonn	>25 tonn
Vestf/Tele	3825	VINJE	2140	640	523	461	391	361	317
Agder	4203	ARENDAL	1646	492	402	355	300	278	244
	4216	BIRKENES	1646	492	402	355	300	278	244
	4220	BYGELAND	2782	832	679	599	508	470	412
	4222	BYKLE	2782	832	679	599	508	470	412
	4219	EVJE OG HORNNES	2677	801	654	577	489	452	397
	4214	FROLAND	1646	492	402	355	300	278	244
	4211	GJERSTAD	1646	492	402	355	300	278	244
	4202	GRIMSTAD	1646	492	402	355	300	278	244
	4218	IVELAND	2782	832	679	599	508	470	412
	4215	LILLESAND	1646	492	402	355	300	278	244
	4201	RISØR	1646	492	402	355	300	278	244
	4213	TVESTRAND	1646	492	402	355	300	278	244
	4212	VEGÅRSHEI	1646	492	402	355	300	278	244
	4217	ÅMLI	1234	369	302	266	225	208	183
	4225	LYNGDAL	2890	864	706	623	527	488	428
	4206	FARSUND	3210	960	784	692	586	542	476
	4207	FLEKKEFJORD	3210	960	784	692	586	542	476
	4226	HÆGEBOSTAD	3210	960	784	692	586	542	476
	4204	KRISTIANSAND	2248	672	549	484	410	379	333
	4227	KVINESDAL	3210	960	784	692	586	542	476
	4205	LINDESNES	2783	833	680	600	508	470	413
	4228	SIRDAL	4352	1302	1063	938	794	735	645
	4223	VENNESLA	2248	672	549	484	410	379	333
	4221	VALLE	2781	832	680	599	508	469	412
	4224	ÅSERAL	3210	960	784	692	586	542	476

Transport fra Götene - Bil uten kran 2020

Angitte priser er inkludert bompenger. Eventuelle bro, tunnel og ferjeavgifter tilkommer. Artikkelnr: 577 + kommunenr. Leveringstid innen 4 dager. Pris per tonn.

Fylke	Komm nr	Kommune	min frakt	3-6 tonn	6-8 tonn	8-10 tonn	10-15 tonn	15-25 tonn	>25 tonn
Viken	3012	AREMARK	2019	674	550	485	411	380	334
	3014	INDRE ØSTFOLD	2042	681	556	491	416	385	338
	3004	FREDRIKSTAD	1950	651	531	469	397	368	323
	3001	HALDEN	1950	651	531	469	397	368	323
	3011	HVALER	2042	681	556	491	416	385	338
	3013	MARKER	2042	681	556	491	416	385	338
	3002	MOSS	2042	681	556	491	416	385	338
	3016	RAKKESTAD	2042	681	556	491	416	385	338
	3017	RÅDE	2042	681	556	491	416	385	338
	3026	AURSKOG-HØLAND	2042	681	556	491	416	385	338
	3003	SARPSBORG	1950	651	531	469	397	368	323
	3015	SKIPTVET	2042	681	556	491	416	385	338
	3018	VÅLER (VIKEN)	2042	681	556	491	416	385	338
	3025	ASKER	2251	751	613	541	459	424	373
	3024	BÆRUM	2251	751	613	541	459	424	373
	3035	EIDSVOLL	2483	828	676	597	506	468	411
	3028	ENEBAKK	2483	828	676	597	506	468	411
	3030	LILLESTRØM	2251	751	613	541	459	424	373
	3022	FROGN	2251	751	613	541	459	424	373
	3032	GJERDRUM	2251	751	613	541	459	424	373
	3037	HURDAL	2483	828	676	597	506	468	411
	3029	LØRENSKOG	2251	751	613	541	459	424	373
	3036	NANNESTAD	2483	828	676	597	506	468	411
	3034	NES	2483	828	676	597	506	468	411
	3023	NESODDEN	2251	751	613	541	459	424	373
	3031	NITTEDAL	2251	751	613	541	459	424	373
	3020	NORDRE FOLLO	2251	751	613	541	459	424	373
	3027	RÆLINGEN	2251	751	613	541	459	424	373
	3033	ULLENSAKER	2251	751	613	541	459	424	373
	3019	VESTBY	2042	681	556	491	416	385	338
	3021	ÅS	2251	751	613	541	459	424	373
	3005	DRAMMEN	2251	751	613	541	459	424	373
	3050	FLESBERG	2483	828	676	597	506	468	411
	3039	FLÅ	2483	828	676	597	506	468	411
	3041	GOL	3434	1145	935	825	699	647	568
	3042	HEMSEDAL	3434	1145	935	825	699	647	568
	3044	HOL	3434	1145	935	825	699	647	568
	3038	HOLE	2483	828	676	597	506	468	411
	3006	KONGSBERG	2483	828	676	597	506	468	411
	3046	KRØDSHERAD	2852	951	777	685	581	537	472
	3049	LIER	2251	751	613	541	459	424	373
	3047	MODUM	2483	828	676	597	506	468	411
	3040	NESBYEN	2475	828	676	596	505	468	411
	3052	NORE OG UVDAL	2970	991	809	714	605	559	491
	3007	RINGERIKE	2970	991	809	714	605	559	491
	3051	ROLLAG	2852	951	777	685	581	537	472
	3045	SIGDAL	2852	951	777	685	581	537	472
	3043	ÅL	3434	1145	935	825	699	647	568
	3048	ØVRE EIKER	2483	828	676	597	506	468	411
	3053	JEVNAKER	2562	855	698	616	522	483	424
	3054	LUNNER	2562	855	698	616	522	483	424
Oslo	0301	OSLO	2251	751	613	541	459	424	373
Innlandet	3428	ALVDAL	3915	1306	1066	941	797	737	647
	3416	EIDSKOG	2251	751	613	541	459	424	373
	3420	ELVERUM	2878	960	784	692	586	542	476
	3425	ENGERDAL	3818	1273	1040	917	777	719	631
	3429	FOILDAL	3915	1306	1066	941	797	737	647
	3417	GRUE	2659	887	724	639	541	501	440
	3403	HAMAR	2878	960	784	692	586	542	476
	3401	KONGSVINGER	2251	751	613	541	459	424	373

Transport fra Götene - Bil uten kran 2020

Angitte priser er inkludert bompenger. Eventuelle bro, tunnel og ferjeavgifter tilkommer. Artikkelnr: 577 + kommunenr. Leveringstid innen 4 dager. Pris per tonn.

Fylke	Komm nr	Kommune	min frakt	3-6 tonn	6-8 tonn	8-10 tonn	10-15 tonn	15-25 tonn	>25 tonn
Innlandet	3412	LØTEN	2878	960	784	692	586	542	476
	3414	NORD-ODAL	2659	887	724	639	541	501	440
	3430	OS (INNLANDET)	4011	1338	1093	964	817	755	663
	3424	RENDALEN	3818	1273	1040	917	777	719	631
	3411	RINGSAKER	2878	960	784	692	586	542	476
	3413	STANGE	2878	960	784	692	586	542	476
	3423	STOR-ELVDAL	3434	1145	935	825	699	647	568
	3415	SØR-ODAL	2483	828	676	597	506	468	411
	3426	TOLGA	3915	1306	1066	941	797	737	647
	3421	TRYSIL	3433	1145	935	825	699	647	568
	3427	TYNSET	3915	1306	1066	941	797	737	647
	3419	VÅLER (INNLANDET)	2482	828	676	596	505	468	411
	3422	ÅMOT	3434	1145	935	825	699	647	568
	3418	ÅSNES	2878	960	784	692	586	542	476
	3431	DOVRE	3915	1306	1066	941	797	737	647
	3450	ETNEDAL	3434	1145	935	825	699	647	568
	3441	GAUSDAL	3434	1145	935	825	699	647	568
	3407	GJØVIK	2878	960	784	692	586	542	476
	3446	GRAN	2562	855	698	616	522	483	424
	3432	LESJA	4011	1338	1093	964	817	755	663
	3405	LILLEHAMMER	3434	1145	935	825	699	647	568
	3434	LOM	4011	1338	1093	964	817	755	663
	3451	NORD-AURDAL	3434	1145	935	825	699	647	568
	3436	NORD-FRON	3915	1306	1066	941	797	737	647
	3448	NORDRE LAND	3142	1048	856	755	640	592	520
	3439	RINGEBU	3657	1220	996	879	745	689	605
	3437	SEL	3915	1306	1066	941	797	737	647
	3433	SKJÅK	4011	1338	1093	964	817	755	663
	3447	SØNDRE LAND	2878	960	784	692	586	542	476
	3449	SØR-AURDAL	3142	1048	856	755	640	592	520
	3438	SØR-FRON	3657	1220	996	879	745	689	605
	3454	VANG	3434	1145	935	825	699	647	568
	3452	VESTRE SLIDRE	3657	1220	996	879	745	689	605
	3443	VESTRE TOTEN	2878	960	784	692	586	542	476
	3435	VÅGÅ	3915	1306	1066	941	797	737	647
	3442	ØSTRE TOTEN	2878	960	784	692	586	542	476
	3440	ØYER	3434	1145	935	825	699	647	568
	3453	ØYSTRE SLIDRE	3657	1220	996	879	745	689	605
Vestfold og	3804	SANDEFJORD	2251	751	613	541	459	424	373
Telemark	3802	HOLMESTRAND	2251	751	613	541	459	424	373
	3801	HORTEN	2251	751	613	541	459	424	373
	3805	LARVIK	2251	751	613	541	459	424	373
	3811	FÆRDER	2251	751	613	541	459	424	373
	3803	TØNSBERG	2251	751	613	541	459	424	373
	3813	BAMBLE	2483	828	676	597	506	468	411
	3817	MIDT-TELEMARK	2483	828	676	597	506	468	411
	3815	DRANGEDAL	2483	828	676	597	506	468	411
	3823	FYRESDAL	2970	991	809	714	605	559	491
	3819	HJARTDAL	2970	991	809	714	605	559	491
	3814	KRAGERØ	2483	828	676	597	506	468	411
	3821	KVITESEID	2970	991	809	714	605	559	491
	3822	NISSDAL	2970	991	809	714	605	559	491
	3816	NOME	2483	828	676	597	506	468	411
	3808	NOTODDEN	2483	828	676	597	506	468	411
	3806	PORSGRUNN	2483	828	676	597	506	468	411
	3820	SELJORD	2970	991	809	714	605	559	491
	3812	SILJAN	2483	828	676	597	506	468	411
	3807	SKIEN	2483	828	676	597	506	468	411



Transport fra Götene - Bil uten kran 2020

Angitte priser er inkludert bompenger. Eventuelle bro, tunnel og ferjeavgifter tilkommer. Artikkelnr: 577 + kommunenr. Leveringstid innen 4 dager. Pris per tonn.

Fylke	Komm nr	Kommune	min frakt	3-6 tonn	6-8 tonn	8-10 tonn	10-15 tonn	15-25 tonn	>25 tonn
Vestfold og	3818	TINN	2970	991	809	714	605	559	491
Telemark	3824	TOKKE	3434	1145	935	825	699	647	568
	3825	VINJE	3434	1145	935	825	699	647	568

Fraktkart Østlandet

Sandefjord



Fraktkostnader Spikma 2020

Transport fra Sandefjord - Bil med kran 2020

Sone iflg. Kart	Artikkel nummer	Min. frakt 4 tonn	Art. nr.	4 - 9,9 tonn	10 - 17,9 tonn	Over 18 tonn	Tillegg	Artikkel nummer	Pris/time
1	00015	1 293,00	00017	318,00	272,00	204,00	Ventetid bil u/kran	0026	796,00
2	00025	1 374,00	00027	344,00	283,00	228,00	Lossetid bil m/kran	00262	1 240,00
3	00035	1 462,00	00037	365,00	298,00	244,00			
4	00045	2 755,00	00047	690,00	529,00	407,00			
5	00055	4 570,00	00057	1 257,00	880,00	678,00			

* Pris pr. tur

Standard lossetid for markprodukter satt på bakken er 30 min for bil og 60 min for bil + henger. Eventuell omlasting/lossing utover dette faktureres med kr 620,- pr. ½ time.

Kranene løfter normalt en helpall inntil 10 m.

Dør-dør 0-35 kg* (Noen produkter egner seg ikke å levere med nedenstående leveringsmåte grunnet brekkasjerisiko)

Artikkelnr	Postnummer	0000-2599	2600-3999	4000-5999	6000-7999	8000-9999
00145	NOK/sending	289,00	349,00	399,00	449,00	579,00
00196	Ekspress NOK/sending	578,00	698,00	798,00	898,00	1 158,00

* Mål pr. kolli: Maks lengde/kolli 1,5 m. Lengde pluss omkrets får maks være 2 m.

Ved tilfeller hvor forsendelsen blir returnert grunnet at mottaker ikke er tilstede ved utlevering, vil forsendelsen returneres og frakt belastes kunde.

Stykkogods 36-1200 kg pr. pall

Postnummer	0000-2599	2600-3999	4000-5999	6000-7999	8000-9999
Artikkelnr	000111	000211	000311	000411	000511
NOK/Pall	799,00	910,00	1 019,00	1 349,00	2 000,00

Ved tilfeller hvor forsendelsen blir returnert grunnet at det ikke oppnås kontakt med mottaker, vil forsendelsen returneres og frakt belastes kunde.

Pall/emballasje

	Artikkel nr	Pris/stk
Bender pall	099900	100 kr
Bender trekrage	099930	100 kr
Bender pall hentet hos kunde, kredit/pall (min 50 stk)	099910	70 kr
Bender pall i retur av kunde, kredit/pall	099911	70 kr
Bender trekrage hentet hos kunde, kredit/trekrage	099933	70 kr
Bender trekrage i retur av kunde, kredit/trekrage	099934	70 kr
Liten pall, minipall	099901	60 kr
Palldeling Mark	099921	150 kr
Storsekk	099942	100 kr

Kranløft (LLK - Bestilles ved ordregistrering)

LLK (inntil 7 dager) - Bil med kran, satt på bakken (sone 4 og 5 inntil 15 dager)
LOK (inntil 4 dager) - Bil uten kran, losses av kunde med egnet losseredskap

Med kranløft kan kunden selv bestemme hvor pallen skal plasseres, i enighet med sjåfør. Sjåføren står ansvarlig for lossing og avgjør om lossing kan utføres på forsvarlig måte. Ved losset leveranse (LLK) ansees lossing direkte ved lastebil.

Underlaget skal være av fast dekke for bil og støttebein, og minimum ca 6 meter bred.

Kranløft skjer med pallegaffel og det er sjåføren som avgjør om kranløft er gjennomførbart eller ikke med hensyn til losseplassens eventuelle hindringer.

Ved leveringer over 12 tonn der henger ikke er mulig vil dette kunne medføre omlastningskostnader.

HOVEDKONTOR

Benders Norge A/S
Pindsleveien 7
3221 Sandefjord
Tlf: 33 45 63 50
E-post: post@benders.no
Hjemmeside: www.benders.no

FABRIKK GÖTENE

Kinne-Vedum
533 97 Götene
Sverige



BENDERS / NO / BK / 2020 - 01 / 0,75T

Av trykktekniske årsaker reserverer vi oss for avvikelser i fargegjengivningen og eventuelle trykkfeil.