

Certifikat

SC1078-14

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta certifikat.

BTS Underlagstak, Underlagstäckning

Innehavare

Benders Sverige AB, Box 20, 535 21 Kvänum
Organisationsnummer: 556233-3970
Tel: 0512-787 000, Fax: 0512-787 019
E-post: info@benders.se, Hemsida: www.benders.se

Produkt

BTS Underlagstak, en underlagstäckning, bestående av polymermodifierad (APP) bitumen på en polyesterstomme. Ovansida belagd med non-woven polypropylenväv. Undersidan belagd med sand alternativt non-woven polypropylenväv. Produkten har självklistrande kanter.
Ytvikt 500g/m²

Avsedd användning

Produkten kan användas som underlagstäckning på träunderlag, för ytskikt av överläggsplattor, överläggs-skivor, plan plåt, takpapp eller formskuren papp. Produkten monteras på underlaget genom dold infästning med korrosionskyddad spik/ klammer. Lägsta taklutning 6°.

Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR) och Boverkets föreskrifter:

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Säkerhet vid användning | 8:241 |
| Fukt, Yttertak och vindsutrymmen | 6:5325, allmänt råd |

Produkten har även bedömts mot kraven enligt certifieringsregel CR 009, typ 2 och uppfyller dessa krav.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Underlagstak BTS, daterad 2014-06.

Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2013-07 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-12-0069. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
General Membrane SPA, Ceggia (VE), Italien

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text samt etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare
Tillverkningsställe
P-märke
Certifieringsorgan
Produktens typbeteckning
Certifikatets nummer
Egenskaper
Löpande tillverkningsnummer/datum*
Kontrollorgan
**på etikett*

Benders Sverige AB
General Membrane, Ceggia, IT
SP
SP Certifiering
Benders BTS
SC1078-14
Underlagstäckning
nr/datum
SP

Bedömningsunderlag

Rapport 3F013566, 4F004681, 4F014323, 4P05082, 4F006427 samt 4F016189 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

Produkten skall förpackas på ett sådant sätt att den inte utsätts för ultraviolett strålning under eventuell utomhuslagring samt i enlighet med tillhörande handlingar.
Ventilatorer som anges i Tillhörande handling (se ovan) ovan innefattas inte i certifikatet.

Takläggning skall utföras i direkt anslutning till att produkten installeras, men kan dock lämnas utan övertäckning under en period som ej överstiger två månader.

Monteringsanvisningar (eg. tillhörande handlingar) skall medfölja varje leverans till byggarbetsplatsen och skall finnas tillgängliga vid montering och besiktning.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2014-09-30.

Giltighetstid

Certifikatet gäller t.o.m. 2019-09-29.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Certifiering

Leif Lundqvist

Håkan Thiman