

BENDERS OVET

TERÄSOVET



Turvallisin valinta

Lisää Bendersistä
www.benders.fi



BENDERSIN PÄÄKONTTORILLA EDSVÄRASSA OLEVA IDEAPUISTO

OSAAMISTA JA PERINTEITÄ

Huolellisuutta ja laatua kaikissa vaiheissa

ASIAKAS KESKIÖSSÄ

Aina toimintamme alkuajoista, vuodesta 1960 lähtien, selkeänä tavoitteenamme on ollut vastata asiakkaidemme tarpeisiin. Uskomme, että tämä perusfilosofia on ollut merkittävä tekijä siinä, että Benders on tänään yksi Pohjoismaiden johtavista rakennus- ja infrastruktuurialan betoni-, savitiili- ja luonnonkivituotteiden toimittajista.

Läsnäolomme Euroopassa kasvaa jatkuvasti. Tällä hetkellä yrityksemme työllistää eri maissa yhteensä 1000 henkilöä. Toimintaamme leimaa paikallinen ja asiakkaiden tarpeita tarkasti kuunteleva liiketoimintaosaaminen, joka luo vahvan perustan pitkäaikaisille ja luottamuksellisille suhteille, niin asiakkaiden kuin toimittajienkin kanssa.

LIIKEIDEA, VISIO JA STRATEGIAT

Ideanamme on kehittää, valmistaa ja markkinoida kilpailukykyisiä, korkealaatuisia tuotteita ja palveluita rakentamiseen ja infrastruktuuriin. Ne edistävät pitkäkestoisesti kestävää ympäristöä, jossa ihmiset asuvat, elävät, työskentelevät ja viettävät aikaa. Asiakassuhteemme perustuvat pitkäaikaiseen sitoutumiseen, jossa arvostetaan korkealle toimialatuntemusta, kokemusta ja henkilökohtaista palvelua. Benders yhdistää kokemuksen ja osaamisen uteliaisuuteen uusia trendejä kohtaan. Pyrimme olemaan askeleen edellä uusien tuotteiden kehityksessä ja kehittymään yhdessä asiakkaidemme kanssa luodaksemme tulevaisuuden parhaat tuotteet.

KOKONAISVALTAINEN TOIMITTAJA

Vuosien varrella olemme panostaneet intensiiviseen tuotekehitykseen ja jatkuvaan valikoiman laajentamiseen. Valikoimastamme on tullut niin kattava, että voimme nyt ylpeydellä kutsua itseämme kokonaisvaltaiseksi toimittajaksi sekä julkisiin että yksityisiin ympäristöihin. Toivomme kuitenkin, että näet meidät myös uteliaana sparrauskumppanina ja sitoutuneena yhteistyökumppanina. Jos sinulla on ratkaistava ongelma, autamme mielellämme – tavoitteenamme on, ettet koskaan tarvitsisi useampaa kuin yhden toimittajan.

LISÄTIETOA VERKKOSIVULTAMME


Meillä on enemmän tarjottavaa. Verkkosivuiltamme www.benders.fi löydät lisätietoja, asennusohjeita ja inspiroivia ympäristökuvia – aina ajan tasalla. Sieltä löydät myös laajan lisätarvikevalikoimamme katoille, pihuille, luonnonkivelle, infrastruktuuriin, perustuksiin, muurikiviin ja vesi- ja viemärijärjestelmiä, harkkoja ja ovia, edustajiemme ja jälleenmyyjiemme yhteystiedot, kaikki kuvastomme ja esitteemme sekä paljon muuta. Voit tehdä hakuja myös linkitetyistä PDF-tiedostoista. Osoitteesta www.bendersbyggkraft.se löydät betonista tehdyt ratkaisumme kokonaisuun runkorakenteisiin sekä kokonaisuun voimalaitoshankkeisiin.

BENDERS OVET – TERÄSOVET

Innovaattoreita, joilla on syvät juuret

Benders-ovet sijaitsee Kvänumissa – pienessä kyläyhteisössä, missä yrittäjyydellä ja keksijähenkisyydellä on pitkät perinteet. Nokkela maalaisjärki, lyhyet päätöksentekoväylät ja henkilökohtainen kohtaaminen ovat asioita, joita me perheyrittäjinä vaalimme.

Olemme olleet edistyksellisiä innovaattoreita aina perustamisvuolestamme 1953 lähtien. Teräsoviemme kahdella patentilla suojattu rakenne on konkreettinen osoitus tästä kehityshalusta. Pyrimme jatkuvasti olemaan alan kehityksen kärjessä.





Ympäristöarviointijärjestelmät ja sertifikaatit.

Olemme ympäristösertifioitu ISO 14001:2015 mukaisesti.

Tuotteemme on rekisteröity ja arvioitu SundaHus- ja Byggsvarubedömnings-ympäristöarviointijärjestelmissä.

BYGGVARUBEDÖMNINGEN



Tuote on listattu rakennustuoteportaaliin, ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityssä rakentamisessa.

LAATU, YMPÄRISTÖ JA TYÖYMPÄRISTÖ

Benders-konsernissa, johon Benders Ovet kuuluu, laatu, ympäristö ja työympäristö on integroitu osaksi päivittäistä toimintaamme ja määritelty yrityksen johtamisjärjestelmässä. Ympäristöstä huolehtiminen ja sen huomioiminen ovat luonnollinen osa toimintaamme, ja työskentelemme jatkuvasti luodaksemme edellytykset toiminnan jatkuvalla kehittämiselle. Tuotteemme valmistetaan ja tarkastetaan voimassa olevien standardien mukaisesti, ja pyrimme siihen, että tuotteiden ympäristökuormitus on mahdollisimman pieni koko niiden elinkaaren ajan. Ovimme kestävä useiden sukupolvien ajan ja ovat laadullisesti kestävä valinta.

Samalla tavoin kuin panostamme hyviin asiakassuhteisiin, pyrimme myös vahvaan ja pitkäjänteiseen yhteistyöhön tavarantoimittajiemme kanssa. Vahva toimitusketju luo turvaa, ja voimme luottaa siihen, että hankkimamme tuotteet vastaavat odotuksiamme. Näin voimme varmistaa, että omat tuotteemme vastaavat lupaamaamme laatutasoa.

NOKKELA RATKAISU TARJOAA PAREMMAN SUOJAN

Meiltä saat korkealaatuiset, Ruotsissa valmistetut teräsövet. Valikoimamme tarjoaa turvallisen ja luotettavan suojan paloa, murtoja ja melua vastaan.

Teräsovemme on kehitetty alusta alkaen eurooppalaisen murtosuojastandardin EN 1627 mukaisesti, ja ne täyttävät jopa murtoluokan RC4. Benders-turvaovissa ja Benders-palo-ovissa on ovilevyssä integroitu vahvikeprofiili, joka antaa rakenteelle lisää vääntöjäykkyyttä.

Tämä parannettu suoja vaikeuttaa ovilevyn murtamista ja tekee samalla ovesta vähemmän herkän tulipalossa syntyville voimille. Se on oivallinen ratkaisu, joka takaa ovien erittäin korkean turvallisuustason. Ovilevyn vahvike kulkee koko kahvapuolen pituudelta ja yhdistää ainutlaatuisella tavalla ovilevyn sisä- ja ulkopuoliskon toisiinsa. Näin rakenteeseen syntyy myös piilotettu, integroitu murtosuoja.



OVEN VALINTA

LUOKITUKSET

Teräsövet luokitellaan vakiintuneiden standardien mukaisesti, mikä varmistaa niiden ominaisuudet sekä turvallisuudelle ja suorituskyvylle asetettujen vaatimusten täyttymisen.

MURTOSUOJA

Ei luokitelu/RC2/RC3/RC4



PALOSUOJA

Ei palosuoja/EI₂30/
EI₂30-EW60/EI₂30-EW90



PALOKAASULUOKITUS

S_a ja S₂₀₀



ÄÄNIERISTYSLUOKKA

Jopa 47 dB



U-ARVO

Jopa 1,4 W/(M²K)



KORROOSIOLUOKKA

Jopa C5



Mahdolliset yhdistelmät. Ovemme valmistetaan useilla eri luokituksilla. Tuotantomme joustavuus mahdollistaa vastaamisen juuri teidän tarpeisiinne ja toiveisiinne.

Oven koko, lisävarusteet ja heloitus voivat vaikuttaa lopulliseen luokitukseen. Varmistaaksesi, että valintasi ovat yhdisteltävissä, ota meihin yhteyttä – autamme mielellämme asiantuntevalla neuvonnalla.




KARMIT

Valikoimastamme löydät useita eri karmityyppejä.




KARMITYYPPI C

Täysin ilman peitelistoja




KARMITYYPPI B

Integroidut kiinteät peitelistat
ulkopuolelle



KARMITYYPPI C / B + SISÄPUOLINEN PEITE- LISTA

Irrallinen peitelista sisäpuolelle





AUKIPITOMAGNEETTI



OVISILMÄ



PARIOVEN SISÄÄNRAKENNETTU PITKÄSULKIJA



OVIAUTOMATIikka

LISÄVARUSTEET

Benders-teräsovet valmistetaan tietyn vakiomallin mukaisesti, mutta niihin on saatavilla useita lisävarusteita niin ulkoasun kuin heloituksenkin osalta. Laaja valikoimamme tarjoaa runsaasti valinnanvaraa.

VAKIOHELOITUS

Lukkorunko, hakasalpalukko.
Lukon sijoitus A=60 mm,
B=30 mm.

KYNNYKSET

Viistetty teräskynnys,
RAL 7045

Viistetty tammikynnys

Viistetty kynnys,
ruostumaton teräs



Sileä kynnyslevy,
ruostumaton teräs

Ovet toimitetaan vakiona viistetyllä teräskynnöksellä. Saatavilla on myös kynnyksetön vaihtoehto.



LASIAUKOT

KESTÄVÄ PALOSUOJA – MYÖS LASIAUKOKILLA VARUSTETUISSA OVISSA

Tarjoamme teräsovia useilla eri lasiaukkovaihtoehdoilla, mikä antaa ovelle esteettisesti miellyttävän ilmeen ja upean valonlähteen. Paloluokitellut oviemme on testattu tarjoamaan erittäin luotettava palosuoja: jopa lasiaukolla varustetut ovet kestävät paloa jopa 90 minuuttia

LISÄTIETOJA
JA MUUT LISÄVA-
RUSTEET LÖYDÄT
OSOITTEESTA
BENDERS.FI



PYÖREÄ LASIAUKKO, MURTOLUOKKA RC3



SUORAKAITEEN MUOTOINEN LASIAUKKO, PALOLUOKITUS JOPA 90 MINUUTTIA



OVENSULJIN, OVIKAAPELI JA HÄTÄPOISTUMISHELOITUS

PINTAKÄSITTELY

Teräsovemme valmistetaan ja jauhemaalataan omalla tehtaallamme Kvänumissa. Meillä on yli kolmenkymmenen vuoden kokemus jauhemaalauksesta, ja viisivaiheinen esikäsitteilypesu varmistaa erittäin korkean laadun. Jauhemaalauus antaa kovan ja kulutusta kestävä pinnan; korroosiluokkamme ylittää aina C5-luokkaan asti. Kiiltoaste on 30, mikä antaa mattapintaisen ja paremmin naarmuuntumista kestävä viimeistelyn. Varastostamme löytyy yli 400 värisävyä, ja oman maalaamomme ansiosta voimme tarjota oviin myös metallihohto-, helmiäis- tai struktuuripintoja erittäin viimeistellyn lopputuloksen saavuttamiseksi.

Erittäin kestävä pintakäsittelyn lisäksi joustava tuotantomme mahdollistaa ainutlaatuiset värivalinnat – voit valita eri värit ovilevyn ja karmen sisä- ja ulkopuolelle. Tämä antaa enemmän vapautta suunnitteluun ja mahdollistaa oven ulkonäön sovittamisen sekä julkisivuun että sisätiloihin.

Jos toiveissasi on puun näköinen teräsovi, laminaatti on erinomainen vaihtoehto. Laminaattipintainen pelti suojaa tehokkaasti naarmuilta ja kulumiselta antaen samalla ovelle eläväisen ja kodikkaan ilmeen.



OVILEVY JA
KARMIN SISÄ- JA
ULKOPUOLI ON
MAHDOLLISTA SAADA
ERI VÄRISINÄ

VAKIOVÄRIT

Hintaryhmä 1 - Alla olevia värejä on aina varastossa

RAL 9002	RAL 9003	RAL 9005
RAL 9006 metalliväri	RAL 9007 metalliväri	RAL 9010
RAL 7012	RAL 7016	RAL 7024
RAL 7035	RAL 7036	RAL 7040
RAL 7045	RAL 7047	RAL 8019

Hintaryhmä 2 - Alla olevia värejä on aina varastossa

RAL 5010	RAL 5003	RAL 3003
RAL 3020	RAL 6005	RAL 1021
RAL 9016		

Pidätämme oikeuden siihen, että tässä esitteessä näkyvät värit saattavat poiketa lopullisesta lopputuloksesta; kyseessä ei ole täysin tarkka väritoisto. Benders Dörr ei vastaa sävyjen väärintulkinnoista tilauksen yhteydessä. Epäselvissä tapauksissa väriävalinta tulisi vahvistaa maalinvalmistajan fyysisestä värikartasta.



LAMINAATTIPELTI

1030 Tammi vaakasuuntainen syykuvio	1216 Tiikki
1217 Elävä tammi	1067 Mahonki

VARASTO-OVET

Tarvitsetko pikaisesti oven? Varastosta löytyy ovia nopeaan toimitukseen



Hyväntekeväisyyskohteet:



TOIMISTO

Benders Suomi Oy
Savilaukuntie 1
12100 Oitti
Puh: 0207 669950
info@benders.fi
www.benders.fi

PÄÄKONTTORI JA TEHDAS

Benders Sverige AB
Box 20
SE - 535 21 Kvänum
Puh: +46 (0)10 888 00 00
info@benders.se
www.benders.se

**BENDERSIN KONTTORIT JA
TEHTAAT EUROOPASSA:**
www.benders.se



BENDERS | FI | 2026 - 04