


ZVIEDRIJĀ RAŽOTI

BETONA DAKSTIŅI



Benders betona dakstiņu jumts - katras mājas kronis!



BENDERS ir ģimenes uzņēmums, kas jumta segumus ražo jau kopš 1960. gada. Vairāk kā 50 gadu ražošanas pieredze - tas ir garants kompānijas uzticamībai un piedāvātās produkcijas kvalitātei. Papildus jumta segumu ražošanai uzņēmums darbojas arī vairākās citās nozarēs - ražo bruģi, audzē zirgus un sniedz aviācijas pakalpojumus.

Benders ir atzīts līderis Skandināvijā betona dakstiņu ražošanā un ir plaši pārstāvēts lielākajā Eiropas daļā. Vispieprasītākais Benders dakstiņš ir tieši Zviedrijā, kur tas kļuvis par visvairāk pārdoto dakstiņu. Latvijā piedāvātā Benders produkcija tiek ražota Zviedrijas rūpnīcā, atbilstoši augstākajiem kvalitātes standartiem.



Benders ražotā produkcija

Benders rūpnīca. (Balsta, Zviedrija)



KĀPĒC IZVĒLĒTIES BENDERS DAKSTIŅU JUMTU?

- Zviedrijā ražoti betona dakstiņi
- Vairāk kā 50 gadu ražošanas pieredze - ražo kopš 1960. gada
- Pieejami 3 dažādos profilos - klasiskie S profila dakstiņi, dubultie S profila dakstiņi un plakanie dakstiņi
- Dakstiņiem pieejamas 4 veidu virsmas apstrādes:
 - a) Standart - dakstiņi, kas krāsoti ar speciālu BENDERS krāsu
 - b) Antīks - dakstiņi ar dzelzs oksīda pigmentu, kas nodrošina dabisku izskatu
 - c) Candor - dakstiņi ar glancētu virsmu
 - d) Brilliant - dakstiņi ar metālisku spīdumu
- Visplašākā krāsu izvēle
- Īpaši piemēroti Ziemeļu klimatam
- Viegli klājami
- Ieteicamais jumta slīpums no 14°
- Stiprinās uz latojuma 50x50 ar speciāliem Benders stiprinājumiem
- Garantija 30 gadi

Jumts ir piektā mājas fasāde, tādēļ jumtam ir liela nozīme arī ēkas vizuālajā tēlā-izvēlieties gadiem pārbaudītu kvalitāti un vērtību!



BENDERS CARISMA

Benders Carisma ir plakana dakstiņš ar mūsdienu stilu. Moderni, plakanie betona dakstiņi ar precīzām, izteiktām līnijām piešķir īpašu un atšķirīgu izskatu. Šis dakstiņš dod arhitektiem iespējas, kādas pirms tam nepastāvēja - var izmantot gan uz jumtiem, gan fasādēm. Tieši tāpēc šis profils strauji gūst lielu popularitāti.

TEHNISKIE DATI


Svars /gb	4,5 kg
Svars / m ²	~ 52 kg
Garums	420 mm
Platums	280 mm
Celtniecības platums	250 mm
Latojuma solis*	310 - 350 mm
Patēriņš / m ²	11,5 - 12,8 gb
Uz paletes	210 gb
Ieteicamais jumta slīpums	sākot no 14°

*atkarīgs no jumta slīpuma (skatīt 7. lpp)




CARISMA Standart


Dakstiņi, kas krāsoti ar speciālu Benders krāsu




Melns




Granīts



Kieģeļsarkans



Grafijs



Pelēks



Granīts

CARISMA Antīks

Dabīgs dakstiņš (bez pārklējuma, ar krāsu masā)

CARISMA Brilliant

Dakstiņi ar metālisku spīdumu

CARISMA Speciālie dakstiņi

Aksesuāri izgatavoti no betona un ir saderīgi ar Carisma dakstiņiem

Pusdakstiņš
(labais/kreisais)



Kores dakstiņš



Kores sākuma/
beigu dakstiņš



T-veida
kores dakstiņš



X-veida
horizontālā kore



X-veida kores dakstiņš
slīpajām korēm



Dzegas dakstiņš



Dzegas dakstiņš
labais



Garums	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm
Platums	140 mm	250 mm	250 mm	-	-	-	230 - 250 mm	305 mm
Lietderīgais garums	310 - 350 mm	360 - 420 mm	360 - 420 mm	-	-	-	330 mm	335 - 350 mm
Patēriņš	-	2,4 - 2,8 gb/m	2,4 - 2,8 gb/m	-	-	-	3 gb/m	-

Dzegas dakstiņš
kreisais



Dzegas pusdakstiņš
labais



Dzegas pusdakstiņš
kreisais



Garums	420 mm	420 mm	420 mm
Platums	270 mm	180 mm	150 mm
Lietderīgais garums	335 - 350 mm	335 - 350 mm	335 - 350 mm
Patēriņš	-	-	-

BENDERS PALEMA

Benders Palema ir klasiska izskata divviļņu dakstiņi, kas piemēroti visiem jumtu veidiem. Populārākais un pieprasītākais dakstiņa veids Latvijā.

Šie dakstiņi ir vizuāli pievilcīgi, ugunsdroši un viegli klājami! Tāpat šim profilam ir pieejama visplašākā krāsu izvēle Latvijā. Zviedrijā tie ir vislabāk pārdotie dakstiņi kopš 1960-ajiem gadiem.

TEHNISKIE DATI

Svars /gb	4,0 kg
Svars / m ²	~ 36 kg
Garums	420 mm
Platums	330 mm
Celtniecības platums	300 mm
Latojuma solis*	310 - 375 mm
Patēriņš / m ²	8,9 - 10,8 gb
Uz paletes	240 gb
leteicamais jumta slīpums	sākot no 14°

*atkarīgs no jumta slīpuma (skatīt 7. lpp)



PALEMA Standart

Dakstiņi, kas krāsoti ar speciālu Benders krāsu



0200 20

Melnš



0200 21

Granīts



0200 22

Brūns



0200 23

Zaļš



0200 24

Ķieģelsarkans



0200 26

Sarkans



0200 27

Tumši pelēks



0200 28

Pelēks



0200 29

Ķieģelsarkans/brūns



0200 30

Zils



0200 31

Vīna sarkans



0200 33

Tumši zaļš



0200 37

Gaiši pelēks



0200 48

Grafīta pelēks

PALEMA Antīks

Dabīgs dakstiņš (bez pārklājuma, ar krāsu masā)




0200 01

Grafīts



0200 14

Ķieģelsarkans



0200 19

Ķieģelsarkans / vecināts

PALEMA Candor

Dakstiņi ar glancētu virsmu



0200 80

Melnš



0200 82

Kastaņbrūns



0200 83

Olivzaļš



0200 84

Ķieģelsarkans



0200 86

Terrakota sarkans



0200 88

Pelēks



0200 98

Grafīta pelēks

PALEMA Brilliant

Dakstiņi ar metālisku spīdumu



0200 51

Granīts











0200 55

Varš

PALEMA Speciālie dakstiņi

Aksesuāri izgatavoti no betona un ir saderīgi ar Palema dakstiņiem

	Kores dakstiņš	Kores sākuma/ beigu dakstiņš	T- veida kores sākuma/ beigu dakstiņš	X- veida slīpās kores dakstiņš	X- veida horizontālās kores dakstiņš	Y- veida kores dakstiņš	Slīpās kores sākuma dakstiņš	Dzegas dakstiņš
								
Garums	420 mm	370 mm	370 mm	600 mm	570 mm	340 mm	380 mm	420 mm
Platums	230- 250 mm	230/250 mm	-	-	-	370 mm	230/245 mm	230- 250 mm
Lietderīgais garums	360 mm	250 - 290 mm	-	-	-	-	270 - 340 mm	330 mm
Patēriņš	2,8 gb/m	-	-	-	-	-	-	3 gab/m

	Dzegas dakstiņš labais / kreisais	Mansarda dakstiņš	L- veida kores dakstiņš	Pusdakstiņš	Vēdināšanas dakstiņš	Y- veida kores dakstiņš ar falci	Kores dakstiņš ar falci	Kores beigu dakstiņš ar falci
								
Garums	420 mm	400 mm	400 mm	420 mm	420 mm	340 mm	340 mm	340 mm
Platums	330 mm	330 mm	330 mm	185 mm	330 mm	370 mm	300 mm	300 mm
Lietderīgais garums	335 - 375 mm	-	-	310 - 375 mm	335 - 375 mm	-	300 mm	-
Patēriņš	-	-	-	-	-	-	3,3 gb/m	-

	Kores sākuma dakstiņš ar falci	T- veida kores sākuma/beigu dakstiņš ar falci
		
Garums	340 mm	-
Platums	300 mm	-
Lietderīgais garums	-	-
Patēriņš	-	-

Jumta rotājums "Gailis"



Jumta rotājums "Alnis"



Jumta rotājums "Mēnessērdzīgais"



Jumta rotājumi ir saderīgi ar Palema, Exklusiv un Carisma dakstiņiem



BENDERS EKSLUSIV

Benders Eksklusiv ir klasiskais S-veida dakstiņš ar augstāku profilu. Tā kā izmērā tas ir nedaudz lielāks kā citi dakstiņi, tas īpaši piemērots ēkām ar lielākiem jumtiem. Jumts ar šādu profilu izskatās klasisks un der gan jaunām, gan renovētām ēkām.

TEHNISKIE DATI

Svars /gb	3,9 kg
Svars / m ²	~ 42 kg
Garums	420 mm
Platums	280 mm
Cellniecības platums	250 mm
Latojuma solis*	310 - 375 mm
Patēriņš / m ²	10,7 - 12,8 gb
Uz paletes	240 gb
Ieteicamais jumta slīpums	sākot no 14°

* atkarīgs no jumta slīpuma (skatīt 7. lpp)



EXKLUSIV Standart

Dakstiņi, kas krāsoti ar speciālu Benders krāsu



0100 20

Melns



0100 22

Brūns



0100 23

Zaļš



0100 01

Grafijs



0100 19

Kieģeļsarkans / vecināts



0100 24

Kieģeļsarkans



0100 26

Sarkans



0100 28

Pelēks



0100 29

Kieģeļsarkans / brūns



0100 48

Grafiņa pelēks



0100 80

Melns



0100 84

Kieģeļsarkans




0100 86

Terrakota sarkans



0100 88

Pelēks



0100 98

Grafiņa pelēks

EXKLUSIV Brilliant

Dakstiņi ar metālisku spīdumu



0100 51

Granīts

EXKLUSIV Speciālie dakstiņi

Aksesuāri izgatavoti no betona un ir saderīgi ar Eksklusiv dakstiņiem



	Kores dakstiņš	Kores sākuma/beigu dakstiņš	T-veida kores sākuma/beigu dakstiņš	X-veida slīpās kores dakstiņš	X-veida horizontālās kores dakstiņš	Y-veida kores dakstiņš	Slīpās kores sākuma dakstiņš	Dzegas dakstiņš
Garums	420 mm	370 mm	370 mm	600 mm	570 mm	340 mm	380 mm	420 mm
Platums	230- 250 mm	230/250 mm	-	-	-	370 mm	230/245 mm	230- 250 mm
Lietderīgais garums	360 mm	250 - 290 mm	-	-	-	-	270 - 340 mm	330 mm
Patēriņš	2,8 gb/m	-	-	-	-	-	-	3 gab/m

LATOJUMA SOLIS


Pirms latojuma izveides, nepieciešams pareizi aprēķināt tā latojuma soli.

Tabulās redzams aptuvenais dakstiņu daudzuma aprēķins un latojuma solis atkarībā no jumta slīpuma un izvēlēta dakstiņu profila.


Vairāk informācijas par BENDERS betona dakstiņu montāžu var uzzināt montāžas instrukcijā, mājaslapā vai sazinoties ar konsultantu.



PALEMA



CARISMA




EKCLUSIV

Jumta slīpums	Latojuma solis (mm)	Palema patēriņš (gb/m ²)
50° +	375	8,9
45° +	370	9,0
45° +	365	9,2
40° +	360	9,3
35° +	355	9,4
35° +	350	9,6
30° +	345	9,7
25° +	340	9,8
20° +	335	10,0
15° +	330	10,1
14° +	310	10,4

Jumta slīpums	Latojuma solis (mm)	Carisma patēriņš (gb/m ²)
22° +	350	11,5
	345	11,6
18° - 21°	340	11,8
	335	12,0
	330	12,2
	325	12,3
14° - 17°	320	12,4
	310	12,8

Jumta slīpums	Latojuma solis (mm)	Ekklusiv patēriņš (gb/m ²)
22° +	375	10,7
	370	10,7
	365	10,7
	360	10,7
	355	10,7
	350	11,5
	345	11,6
18° - 21°	340	11,8
	335	12,0
	330	12,2
	325	12,3
14° - 17°	320	12,4
	310	12,8

! Ja tiek izmantoti oriģinālie betona aksesuāri, tad latojuma solis 335 - 350 mm





BEZMAKSAS APRĒĶINI

KONSULTĀCIJAS

PASŪTĪJUMI

PIEGĀDE

SIA "VINTEKO" jumtu vairumtirdzniecības bāze piedāvā dažādus kvalitatīvus jumta segumu veidus un komplektējošos aksesuārus no pasaulē zināmiem ražotājiem.



Krūzes iela 3, Rīga
T +371 67395151
E info@vinteko.lv
www.vinteko.lv

