

Benders Deutschland GmbH



UNSER SORTIMENT

BENDERS

INSPIRATIONEN

HÄNDLER IN IHRER NÄHE

Q







30 Jahre Garantie

Wir gewähren 30 Jahre Garantie auf Festigkeit, Wasserundurchlässigkeit und Frostbeständigkeit bei Beachtung der jeweils gültigen Richtlinien des ZVDH sowie Benders Verlegeanleitung. Prospekte Verlegeanleitung Zertifikate Garantie ...



Produktdatenblätter

...für detaillierte Technik-Info!



Ausschreibungstexte

Laden Sie online Ausschreibungstexte in verschiedenen Formaten herunter (GAEB/TEXT/PDF)

Benders online Benders Benders





INHALTSVERZEICHNIS

BENDERS PALEMA S

- 4 BENDERIT
- 4 CANDOR
- 4 BRILLIANT
- 5 FORMTEILE AUS BETON
- 5 DURCHFÜHRUNGEN

BENDERS MECKLENBURGER

- 6 BENDERIT
- 6 CANDOR
- 7 FORMTEILE AUS BETON
- 7 DURCHFÜHRUNGEN

BENDERS ZUBEHÖR AUS BETON

8 BENDERS ZUBEHÖR AUS BETON

BENDERS CARISMA

- 10 BENDERIT
- 10 BRILLIANT
- 10 VERLEGESCHEMA FÜR CARISMA
- 11 FORMTEILE AUS BETON
- 11 DURCHFÜHRUNGEN

BENDERS EINFACH-S

- 12 BENDERIT
- 12 CANDOR
- 12 BRILLIANT
- 13 FORMTEILE AUS BETON
- 13 DURCHFÜHRUNGEN

BENDERS KOMPLETTIERENDES ZUBEHÖR

- 14 DACHSICHERHEIT
- 14 ANSCHLÜSSE/BE- UND ENTLÜFTUNG
- 15 SONSTIGE










	Palema S	Mecklenburger	Einfach-S	Carisma
Dachsteinlänge	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm
Dachsteinbreite	330 mm	330 mm	280 mm	280 mm
Lattabstände (empfohlen)	315 - 345 mm	315 - 345 mm	315 - 345 mm	315 - 340 mm
Mindestüberdeckung	75 mm	75 mm	75 mm	80 mm
Deckbreite	300 mm	300 mm	250 mm	250 mm
Regeldachneigung	min. 22°	min. 22°	min. 22°	min. 25°
max. Lattabstand	max. 345 mm	max. 345 mm	max. 345 mm	max. 340 mm
Gewicht/St.	ca. 4,05 kg	ca. 4,3 kg	ca. 3,9 kg	ca. 4,5 kg
Palettierung	120/240 St.	120/240 St.	240 St.	210 St.
Bedarf pro m²	9,7 - 10,6 St.	9,7 - 10,6 St.	11,6 - 12,7 St.	11,8 - 12,7 St.


BENDERS PALEMA S

BENDERIT



CANDOR

Flash (Ziegelrot/Braun) 0200 29



BRILLIANT



Schiefer 0200 51



^{*} Kupfer: Keine Lagerware - Lieferzeit erfragen. Keine Giebelsteine.



Giebelstein rechts



Giebelstein links



Doppelkremper



Pultstein 90°



Pulthalbstein 90°



Pult-Giebelstein rechts



Pult-Giebelstein links 90°



Mansardstein/Knickstein



Firststein



Firststein mit Wulst



Firstanfangstein



Firstanfangstein mit Wulst



Gratanfangstein



Firstendstein



Firstendstein mit Wulst



Firstanfang T-Stein



Firstend T-Stein



Walmglocke



Firststein, Kreuzform-Zeltdach



Euro Standstein



Lüfterstein Beton



Halbstein mit Falz





Durchgangspfanne Beton



Dunstrohr- und Entwässerungslüfter Beton



Dunstrohrlüfter HV 100/110 iso



Entwässerungslüfter HV 100/110 iso



Dunstrohrlüfter HV 125 iso



Entwässerungslüfter HV 125 iso



Wrasenlüftersystem 15x15 iso



Gasthermendurchgang GS



Antennendurchgangspfanne



Antennenaufsatz Beton



Solardurchgangs-pfanne TT



Spannbahnelement



Flexibles Anschlussrohr NW 100



Flexibles Anschlussrohr NW 125

BENDERS MECKLENBURGER

BENDERIT



Schwarz M200 20



Ziegelrot M200 24



Granit M200 21



Rot M200 26



Braun M200 22

CANDOR



Schwarz M200 80



Terracottarot M200 86





Giebelstein rechts



Giebelstein links



Doppelkremper



Pultstein 90°



Pulthalbstein 90°



Pult-Giebelstein rechts 90°



Pult-Giebelstein links 90°



Mansardstein/Knickstein



Firststein



Firststein mit Wulst



Firstanfangstein



Firstanfangstein mit Wulst



Gratanfangstein



Firstendstein



Firstendstein mit Wulst



Firstanfang T-Stein



Firstend T-Stein



Walmglocke



Firststein, Kreuzform-Zeltdach



Euro Standstein



Lüfterstein Beton



Halbstein mit Falz





Durchgangspfanne Beton



Dunstrohr- und Entwässerungslüfter Beton



Dunstrohrlüfter HV 100/110 iso



Entwässerungslüfter HV 100/110 iso



Dunstrohrlüfter HV 125



Entwässerungslüfter HV 125 iso



 $Wrasenl\"{u} fter system$ 15x15 iso



Gasthermendurchgang GS



Antennendurchgangspfanne



Antennenaufsatz Beton



Solardurchgangs-



Spannbahnelement



Flexibles Anschlussrohr NW 100




Flexibles Anschlussrohr NW 125



BENDERS ORIGINALZUBEHÖR AUS BETON


Es ist uns daran gelegen, dass Sie Originalzubehör in unserem Sortiment finden, welches zu unserem Flächensteinprogramm passt und dieses in bester Weise ergänzt. Wenn Sie unser Originalzubehör verwenden, stellen Sie Passgenauigkeit und Farbübereinstimmung sicher.



BENDERS CARISMA

BENDERIT







Ziegelrot C000 24



Mittelgrau C000 28

BRILLIANT




Schiefer C000 51

VERLEGESCHEMA FÜR CARISMA

Schnittdarstellung der Deckbreiten mit Giebel- und Giebelhalbsteinen der Form Carisma.





В



Giebelstein rechts



Giebelstein links



Giebelhalbstein rechts



Giebelhalbstein links



Universal-Giebel



Pultstein 90°



Pultschlussstein rechts/links 90°



Pult-Giebelstein rechts 90°



Pult-Giebelstein links 90°



Pult-Giebelhalbstein rechts 90°



Pult-Giebelhalbstein links 90°



Firststein



Firstanfangstein



First T-Stein



Walmglocke 25°



Firststein, Kreuzform-Zeltdach



Euro Standstein



Lüfterstein Beton



Schluss - Abschlussstein rechts/links



Durchgangspfanne Beton



Dunstrohr- und Entwässerungslüfter Beton



Dunstrohrlüfter HV 100/110 iso



Entwässerungslüfter HV 100/110 iso



Dunstrohrlüfter HV 125



Entwässerungslüfter HV 125 iso



Wrasenlüftersystem 15x15 iso



Gasthermendurchgang GS



Antennendurchgangspfanne



Antennenaufsatz Beton



Solardurchgangspfanne TT



Spannbahnelement



Flexibles Anschlussrohr NW 100



Flexibles Anschlussrohr NW 125

BENDERS EINFACH-S

BENDERIT







Flash (Ziegelrot/Braun) 0100 29

CANDOR



Terracottarot 0100 86

BRILLIANT



Schiefer 0100 51





Giebelstein rechts



Giebelstein links



Universal-Giebel



Pultstein 90°



Pult-Giebelstein rechts 90°



Pult-Giebelstein links 90°



Firststein



Firststein mit Wulst



Firstanfangstein



Firstanfangstein mit Wulst



Gratan fangstein



Firstendstein



Firstendstein mit Wulst



Firstanfang T-Stein



Firstend T-Stein



Walmglocke



Firststein, Kreuzform-Zeltdach



Lüfterstein Beton



Dunstrohrlüfter HV 100/110 iso



 $Wrasenl\"{u} fter system$ 15x15 iso



Gasthermendurchgang



Antennenaufsatz Metall



Solardurchgangs-pfanne TT



Spannbahnelement



Flexibles Anschlussrohr NW 100



Flexibles Anschlussrohr NW 125

BENDERS KOMPLETTIERENDES ZUBEHÖR

DACHSICHERHEIT



Laufrostpaket 82 cm



Laufrostpaket 49 cm



Universal-Steigtritt



Schneefanggitter 1 m mit



Schneefanggitterstütze



Sicherheitsdachhaken



Rundholzhalter



Leitersicherung



Schneestopper



Universal-Solarhalter, höhenverstellbar

ANSCHLÜSSE/BE- UND ENTLÜFTUNG



First- und Gratrolle 300/340/370 mm



UDB Bentherm 150 SK



Bentherm Nageldichtband zweiseitig klebend



Bentherm Multi Tape 60 mm



Bentherm Dichtmasse 310 ml



Traufenlüftungsgitter Rolle



Wand-Kamin flexibler Anschluss



WAKA-Abschlussleiste 1 m



Fugenblech First Carisma



Kehlblech



Haften für Kehlbleche

WINDSOGSICHERUNG



Schrauben für Formsteine



Ausspitzklammer Ėdelstahl





Firstlattenhalter



Firstklammer langes Modell



Firstklammer 470/168



Sturmklammer 456-10/40 Palema S/Mecklenburger



Traufklammer Universal



Seitenfalzklammer



Seitenfalzklammer Einfach S



Seitenfalzklammer Carisma

SONSTIGE



Lichtpfanne Palema S



Firstschmuck Eule



Lichtpfanne Mecklenburger

Firstschmuck Schlafwandler



Oberflächenfarbe



Takrent - Dachreiniger 1 Liter



Firstschmuck Hahn



Firstschmuck Katze



Firstschmuck Elch











Alle Dachsteine von Benders erfüllen die DIN EN 490/491 sowie die DIN-plus. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Verlegeanleitung.

EKO-PUNKT

BERATUNG UND AUFTRAGSANNAHME:



Tel.: +49 (0)38454 550 E-Mail: info.de@benders.se



https://www.facebook.com/BendersDeutschland





benders deut schland



BENDERS Deutschland GmbH

Gewerbestraße 10

18299 Laage **Tel:** + 49 (0) 38454-550 **Fax:** + 49 (0) 38454-55 28 E-Mail: info.de@benders.se

Weitere Informationen über Produktionsstätten unter

www.benders.se



BENDERS / DE / Exakta / 2021 - 08 / 3T

Händler: